

	Solicitação de Aquisição Via ARP	Código:
		FOR-DILOG-001-01 (v.01)

SOLICITAÇÃO Nº: 263		
Objeto da Compra/Contração		
Material de Consumo (x)	Material Permanente (x)	Serviço ()

Solicitante	
Unidade solicitante: GEMAT	
Responsável pela solicitação: Hélio	
Telefone(s): 3302-0346	E-mail: gemat@tjac.jus.br

Descrição do Objeto
<p>constitui objeto desta solicitação a realização de estudos preliminares visando a formação de registro de preços com vistas à futura e eventual aquisição de materiais diversos (eletro-eletrônico e consumíveis diversos) para atender as necessidades do tjac, conforme as especificações e os quantitativos abaixo.</p>

Descrição do Objeto

constitui objeto desta solicitação a realização de estudos preliminares visando a formação de registro de preços com vistas à futura e eventual aquisição de materiais diversos (eletro-eletrônico e consumíveis diversos) para atender as necessidades do tjac, conforme as especificações e os quantitativos abaixo.

Justificativa da aquisição	<p>A futura aquisição dos bens/materiais elencados nesta solicitação atenderá às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, pelo período de 12 (doze) meses a partir da assinatura das respectivas Atas de Registro de Preços, em vista da necessidade de otimizar os espaços físicos das Unidades Judiciárias e administrativas, bem como da substituição de bens inservíveis.</p> <p>As aquisições atendem ao objetivo estratégico de "Propiciar um ambiente de Trabalho Motivador e Integrado" - P.E. 2015-2020, na medida em que dá a oportunidade de substituição dos bens sem condições de uso, mantendo e preservando a saúde e bem estar dos serventuários da Justiça e da sociedade.</p> <p>No mesmo sentido, e na busca de aplicação efetiva do Plano de Logística Sustentável - PLS do TJAC, imprescindível se faz a exigência de certificação IMMETRO, selo de eficiência energética PROCEL e sistema de logística reversa em atendimento a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e seu regulamento, Decreto Nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010.</p> <p>Registro de Preço: Optou-se pelo registro de preço em virtude da imprevisibilidade das demandas dos bens ao longo do ano o que inviabiliza qualquer pretensão de definição de quantitativos fixos para contratações.</p> <p>Para determinação das quantidades estimadas para o órgão, levou-se em consideração, para os equipamentos a possível substituição de equipamento existente, bem como a adoção de uma margem adicional para uso em possível ampliação de serviços ou novas unidades jurisdicionais. Quanto aos materiais de consumo, os mesmos atendem a demanda de um ano para os equipamentos solicitados, bem como da demanda reprimida existente (baterias).</p> <p>Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.</p>
Local de consumo ou aplicação dos serviços	<p>O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade do TJAC, com prazo de entrega de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.</p> <p>Os bens deverão ser entregues no Almoarifado regional, no endereço Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde, 69.920-193 - Rio Branco-AC - (68) 3302-0400, no horário das 08 horas às 17 horas.</p>

Detalhamento do Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	Conjunto lixeira coleta seletiva, material polietileno ou polipropileno alta densidade, contendo cinco lixeiras, capacidade 50 l, Suporte para fixações de 5 cestos com tampa com abertura vai e vem, aplicação coleta de lixo, material da estrutura em aço carbono, Sistema permite a remoção do cesto com facilidade, pois o cesto é removível do suporte de fixação através de encaixe. Altura aproximada de 1.20 metros.	conj.	10

	Cores: Vermelho (Plástico), Azul (Papel), Amarelo (Metal) e Verde (Vidro), Cinza (Não reciclável)		
2	Contêiner 1200 litros para coleta seletiva de resíduos, com volume nominal de 1200 l, fabricado em conformidade com a NBR 13334, composto de corpo, tampa e rodízios, chapa de aço laminado fina a quente 14 (1,9 mm), reforço do pino da pega em chapa estrutural SAE 1020 de ¼" (6,35 mm), reforço dos rodízios em chapa estrutural SAE 1020 de 3/16" (4,35 mm), pino da pega em aço SAE 1020 Ø 1 ¼" (31,75 mm), 4 rodízios giratórios de aço carbono emborrachadas de 6" x 3", pintura em fundo óxido e acabamento em base sintética. Inscrição na cor branca, pintada na parte frontal, com a logo e a sigla da instituição demandante e a indicação "COLETA SELETIVA". Dimensões (mm): 1180 x 1955 x 990. Capacidade mínima de carga: 700 kg. Cores: verde, amarela, vermelha e azul. As dimensões das inscrições e da logo da instituição demandante nos contêineres serão detalhadas na Ordem de Fornecimento.	Unid	16
3	Contêineres para coleta de resíduos, com volume nominal de 1.000 litros, fabricado de acordo com as normas din/en 840-4, composto de corpo, tampa e rodas. com corpo e tampa confeccionados em material hdpe (polietileno de alta densidade) 100% virgem com proteção antioxidante e anti uv 8 (proteção anti uv classe 8) nas cores amarelo, vermelho, azul, marrom, cinza, preto, verde e branco. com munhão para basculamento lateral, com 4 rodízios giratórios, sendo 2 com freio de estacionamento, rodas em borracha maciça, garfos de fixação em aço, com tratamento anti-corrosão, com saída inferior para escoamento de água de lavagem e com pedal para abertura da tampa, em aço, com tratamento anti-corrosão. dimensões aproximadas de 1.400x1.350x1.000mm. As dimensões das inscrições e da logo da instituição demandante nos contêineres serão detalhadas na Ordem de Fornecimento.	Unid	10
4	Impressora térmica, velocidade impressão mínima mm/s250, resolução de 200dpi ou superior, conexão mínima usb, dimensão aproximada da bobina: Largura: 57 a 60 mm; comprimento da bobina: 30m; guilhotina corte automático, sensores para Abertura de Tampa, Fim de Papel, Próximo do Fim do Papel, Temperatura da Cabeça de Impressão, cor preta.	unid	50
5	TV 32", HD, tipo smart tv LED, com conversor digital integrado, bivolt, conectividade mínima 2 HDMI 1 USB, Wi-Fi, frequência 60Hz -cor Preta, áudio 10w rms. Garantia 12 meses.	unid	5
6	TV 43", Full HD4, tipo smart tv LED, com conversor digital integrado, bivolt, conectividade mínima 2 HDMI 2 USB e Wi-Fi, cor preta. Áudio 20 W (RMS), resolução FULL HD, Taxa de Atualização 60Hz, garantia 12 Meses.	unid	5
7	TV 50", 4K, tipo smart tv LED, com conversor digital integrado, bivolt, conectividade mínima 2 HDMI 2 USB e Wi-Fi, cor preta. Áudio 5W+5W (8ohms, 1kHz, 10% THD, 127V), resolução Ultra HD 4K (3840x2160), garantia 12 Meses.	unid	5
8	TV 58", ultra HD 4K, tipo smart tv LED, com conversor digital integrado, bivolt, conectividade mínima 3 HDMI 2 USB e Wi-Fi, cor preta. Taxa de Atualização com Tecnologia 120Hz, recursos de áudio Dolby digital, potência de 20w rms, resolução 3840x2160. Garantia 12 meses.	unid	3
9	TV 65", ultra HD 4K, tipo smart tv LED, com conversor digital integrado, bivolt, conectividade mínima 3 HDMI 2 USB e Wi-Fi, cor preta. Taxa de Atualização com Tecnologia 120Hz, recursos de áudio Dolby digital, potência de 20w rms, resolução 3840x2160. Garantia 12 meses	Unid	3
10	Filmadora portátil Full HD (1920 x 1080) 3CMOS Formato de gravação	Unid	2

	(vídeo) XAVC S HD MPEG4-AVC/H264 4:2:0 de perfil longo AVCHD: Formato compatível MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 DV Formato de gravação (áudio) XAVC S HD: PCM Linear de 2 canais, 16 bits, 48 kHz AVCHD: PCM Linear de 2 canais, 16 bits, 48 kHz/Dolby® Digital de 2 canais, 16 bits, 48 kHz DV: PCM Linear de 2 canais, 16 bits, 48 kHz Taxa de zoom 20x (óptico), 40x (Clear Image Zoom), servo/manual Distância focal f=4.1 - 82,0 mm equivalente a f=28.8 - 576 mm em lentes de 35 mm (16:9) equivalente a f=35.2 - 705 mm em lentes de 35 mm (4:3) Íris F1.6 (amplo) - F3.4 (teleobjetiva) com seleção automática/manual Foco AF/MF selecionável, 10 mm a (Abertura), 800 mm a (Tele) Entrada de áudio 3 pinos tipo XLR (fêmea) (x2), line/mic/mic +48 V selecionável Saída de vídeo BNC (x1), Composto 1,0Vp-p, 75 Saída de áudio Miniconector estéreo (x1) Saída SDI Tipo BNC (x1), SD/HD/3G(Nível-B). Garantia 12 meses. Marca e modelo referência similar ou superior Sony Hxr-nx5r.		
11	Câmera Fotográfica com Lente 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR de formato DX; resolução 24,1MP, Zoom óptico 7.8 X; grava em resolução até 1080p Full HD e suportada até 60 fps, Flash incorporado; Controle de exposição com sensibilidade ISO, Auto, 100-12800 (Modo Estendido: 50-51200); Obturador Tipo: Velocidade Eletrônica e Mecânica : 30 - 1/4000 Segundo, Modo Bulbo; Controle remoto ML-L3, MC-DC2, WR-T10, WR-R10, WR-R1 (Opcional); com bloqueio do espelho; método de medição de matriz de cores 3D, medição média ponderada no centro, medição pontual e pontual ponderada; modos de exposição de prioridade de abertura, manual, automático programado, prioridade do obturador, faixa de medição: EV 0.0 - EV 20.0 e compensação: -5 EV a +5 EV (em etapas de 1/3 ou 1/2 EV); Modos do balanço de brancos: auto, nublado, temperatura de cor, luz solar direta, flash, fluorescente, incandescente, manual predefinido, sombra. Marca e modelo referência similar ou superior Nikon DSLR D7200. Garantia 12 meses.	Unid	2
12	Placa de Captura de Vídeo, Entradas de Vídeo Analógico Conexões independentes para componente, composto e S-Video; Saídas de Vídeo Analógico Conexões independentes para componente, composto e S-Video; Entradas de Áudio Analógico 2x canais de áudio Rca HiFi em 24 bits; Saídas de Áudio Analógico 2x canais de áudio Rca HiFi em 24 bits; Entradas de Vídeo HDMI 1x conector HDMI tipo A; Saídas de Vídeo HDMI 1x conector HDMI tipo A; Entradas de Áudio HDMI 8 canais; Saídas de Áudio HDMI 8 canais; Interface de Computador Usb 3.0; Fonte de Alimentação pela USB.. Equipamento similar ou de qualidade superior a(o) Blackmagic Intensity Shuttle USB. Garantia 12 meses.	Unid	2
13	Leitor de código de barras, com Flash ROM Mínimo de 512 KB RAM Mínimo de 96 KB Leitura com infravermelho com sinal sonoro Bateria recarregável Tecla programável Cabo USB Duração da bateria com, pelo menos 08:00hs Capacidade de transmitir as coletas por bluetooth para aparelho celular, tablet ou notebook Mínimo de 1.000 scans Máximo de 10 metros de cobertura bluetooth Alça de pulso Resistente a quedas. Garantia 12 meses.	Unid	5
14	Caixa de som ativa Usb/Sd. Especificações técnicas: Amplificador interno com Potência de 150W RMS Woofer de 10" e Tweeter drive de titânio de 1"; Funções: volume, Bass, Echo e controle de volume de microfone independente; Corpo injetado de alta resistência, design moderno e pode ser montada em suporte; Sistema Bass-Reflex de 02 vias; Woofer de 10"; Corneta com drive de titânio de 1"; Entrada USB; Potência 150W RMS; Impedância de 8 Ohms; Divisor de frequência corte em 3,5 KHz; Resposta de Frequência 50Hz ã 20KHz; 115V/230V ã 50/60KHz. Equipamento similar ou de qualidade superior a marca CSR 2500A. Garantia do fornecedor: 12 Meses.	Unid	10
15	Central PABX híbrida Para 06 (seis) linhas analógicas, 32 (trinta e dois) ramais analógicos e 30 linhas digitais E1. A central deverá ser fornecida	unid	1

	com todas as placas / módulos adicionais necessários para atender a demanda imediata das 06 (seis) linhas analógicas, os 32 (trinta e dois) ramais analógicos e 30 linhas digitais E1; Adicional: 01 (uma) Placa E1 para 30 (trinta) linhas digitais. Atendimento automático, identificação de chamadas, chamada em espera, música de espera (interna e externa); Sinalização: Analógica Decádico (DC/pulso) e Multifrequencial (MF/tom); Permitir fidelização das chamadas originadas para uma determinada operadora pré programada; Permitir realização de conferência; Permitir configurar siga-me externo; Permitir rechamada interna e externa; Permitir criação de grupos de ramais; Permitir criação de senha para os ramais; Proteção de programação: memória não volátil e bateria; Toques diferenciados para chamadas internas e para chamadas externas; Proteção elétrica: Nos troncos, ramais e alimentação AC, contra transientes e oscilações de rede elétrica; Alimentação: AC 100 a 240 Volts, 50/60Hz, ajuste de tensão automática; Temperatura de operação no mínimo entre 10°C e 40°C. Equipamento similar ou de qualidade superior a Intelbrás Impacta 68 I. Garantia do fornecedor: 12 Meses.		
16	Caixa de som passiva Usb/Sd. Especificações técnicas: Sistema Bass-Reflex, Potência de 150W RMS, Woofer de 10" e Tweeter drive de titânio de 1"; Impedância: 8 Ohms, Corpo injetado de alta resistência, design moderno e pode ser montada em suporte; Entrada USB; Potência 150W RMS; Impedância de 8 Ohms; Divisor de frequência corte em 3,5 KHz; Resposta de Frequência 45Hz ã 20KHz; 115V/230V ã 50/60KHz. Equipamento similar ou de qualidade superior a marca CSR 2500. Garantia do fornecedor: 12 Meses.	unid	10
17	PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM, (GMTOP) fabricado em aço carbono, encaixe padrão de mercado, pintura eletrostática, tubo de 1 pol 1/4, cor preta, 4 níveis de altura, altura máxima 1,50m e altura mínima 1,10m, altura fechado 1,05m, peso aproximado de 3 kilos e suporta até 70kg.	unid	10
18	Projektor Multimídia (Data show), lumens na faixa de 3.200 a 3.600, SVGA, Interface: USB: 1x (Mini-B), Vídeo composto: 1x, VGA: 2x, Entrada de Áudio: 1x, 1x, HDMI: x e saída de áudio; Resolução: Nativa: 800 x 600; Emissão de Luz : 3.200, zoom digital 1.35 a 2x, Relação de contraste 15.000 :1 a 20.000: 1, voltagem: 100 ~ 240V (bivolt). Garantia 1 ano. Equipamento similar ou de qualidade superior a Marcas: Epson S31/ Acer P1150, Dell P318S.	unid	7
19	Telão de Projeção Retrátil com Tripé 200x200 Projektor Manual <ul style="list-style-type: none"> • Tela retrátil com tripé 200x200cm –enrolamento automático por sistema de mola com parada multiponto; • Pintura com tinta Epóxi de alta resistência na cor preta(padão); • Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave(altura de até 2,80m); • Estrutura sólida e muito leve, 100% em alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo. • Tecido de projeção MATT WHITE próprio para projeção com ganho de brilho. Garantia 2(dois) anos on-site	unid	10
20	Nobreak de 1.200va bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~s com, no mínimo, 4 tomadas de saídas, Filtro de	unid	25

	linha, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Porta fusível externo, True RMS, Battery Saver. Equipamento similar ou de qualidade superior a: Marca: SMS - Modelo: 27392. Garantia do fornecedor: 12 Meses.		
21	Escada Extensível 4 em 1 2 x 10 Degraus em Alumínio. Capacidade: 120 Kg e alcançando até 5,60 metros quando estendida. Proporciona 4 formas de uso: aberta, estendida, encosto cônica e encosto paralela.	unid	2
22	Escada de Alumínio de 7 degraus, Fabricada em alumínio com peças plásticas em polipropileno, Estrutura em tubo retangular, Pés e degraus antiderrapantes, Equipada com fita de segurança, Dobrável, Capacidade de peso: 120Kg. Dimensões aproximadas: Altura: 1,82m, Largura: 51cm.	unid	5
23	Trena Longa Aberta, confeccionada em fibra de vidro, Comprimento - 50m / 165ft, largura - 13. Resistente a quedas e com sistema que recolhe a fita rapidamente. Material não condutor e Caixa plástica em ABS de alta resistência.	Unid	5
24	Bateria 12v 5AH Chumbo ácida regulada por válvula, para Nobreak, com tensão de 12V e corrente de 5Ah, regulada por válvulas (VRLA). Conector tipo terminal Faston F187 com posição D. Resistente a elevadas taxas de descarga, operando em larga faixa de temperatura e em várias posições. Resistência Interna: 21 mΩ (Plena Carga a 25 C). Corrente de Curto Circuito: 100.0 A. Corrente Máxima de Descarga (A/5s): 50.0 A. Capacidade nominal: 20 horas. Adotar logística reversa.	Unid	200
25	Bateria 12V 7AH - bateria de chumbo-acido para uso em nobreak com tensão de 12V e corrente de 7Ah, regulada por válvulas (VRLA), tornando menor a tensão de carga. Conector tipo terminal Faston F187 com posição D. Resistente a elevadas taxas de descarga, operando em larga faixa de temperatura e em várias posições. Resistência Interna: 24 mΩ (Plena Carga a 25 C). Corrente de Curto Circuito: 130.0 A. Corrente Máxima de Descarga (A/5s): 65.0 A. Capacidade nominal: 20 horas. Adotar logística reversa.	unid	800
26	Bateria selada, 12V 17 HA. Bateria de chumbo-acido regulada por válvulas (VRLA) para uso em nobreak com tensão de 12V e corrente de 17Ah, Conector tipo B1/B3-L. Resistente a elevadas taxas de descarga, operando em larga faixa de temperatura e em várias posições. Resistência Interna: 16 mΩ (Plena Carga a 25 C). Corrente máxima descarga: 230 A. Corrente . Capacidade nominal: 20 horas. Adotar logística reversa.	Unid	300
27	Bateria alcalina 9v, proteção anti vazamento, conforme normativos do INMETRO/CONAMA, BT. Ideal para: Microfone ; Brinquedo ; Instrumento Musical, blister com uma unidade.	Unid	300
28	CANECA - Caneca de cerâmica 325ml, na cor branca, impressão modelo faixa, cobrindo todo o corpo da caneca em policromia, conforme arte fornecida pelo órgão. Dimensões Aproximadas: 9,5cm de altura; 7,7cm de diâmetro; 324g de peso	Unid	2000
29	CANECA, - Caneca ECOLOGICA redonda 380 ml, em fibra de coco, personalização em cromia de 1 lado gravação, acompanha colher no mesmo material, embalagem individual de papel celofane.	Unid	2000
30	Bobina papel impressora, tipo papel térmico, branco, Medidas: 80mm x 80m, aplicação impressora térmica não fiscal, características adicionais uma via, Gramatura: 48g, Largura do rolo interno: 13mm.	unid	200
31	Bobina papel impressora, tipo papel térmico, branco, comprimento 30 m, largura 57 mm, aplicação impressora térmica não fiscal, características adicionais uma via, Gramatura: 55 g/m ² .	unid	400
32	Lâmpada LED tubular T8 leitosa, 120cm, 18W, 6000K Bivolt, luminosidade: 900 ~ 1300 Lumens. Durabilidade: 50,000 à 80,000 hs.	unid	800

	Não emite UV (Ultravioleta) e IR (Infra Vermelho). Garantia 1 ano.		
33	Lâmpada LED tubular T8 leitosa, 60cm, 9W, 6000K Bivolt, Durabilidade aproximadamente de 50,000h. Não emite UV (Ultravioleta) e IR (Infra Vermelho). Garantia 1 ano.	unid	1800
34	Lâmpada LED tubular T5 leitosa, 55cm, 9W, 6500K Bivolt, Durabilidade aproximadamente de 25,000h. Não emite UV (Ultravioleta) e IR (Infra Vermelho). Garantia 1 ano.	Unid	1000
35	Lâmpada LED Bulbo 12W, Residencial, Branco Frio 6.000K, Bivolt, base E27, vida útil 30000h. Garantia 1 ano.	Unid	500
36	Lâmpada LED milho 12W, modelo 3U, residencial, Branco Frio 6.000K, Bivolt, base E27, vida útil 35000h. Garantia 1 ano.	Unid	500
37	Lâmpada LED dicroica, E27, 5w, Branco Frio 6.400K, Bivolt, base E27. Garantia 1 ano.	Unid	300
38	Lâmpada Halógena bipino 50/60W 127V, Cor: clara, 2000 h. Garantia 1 ano.	Unid	200
39	Papelão para encadernação, Nº 60 espessura, 1,9 formato 80X100 cor: cinza, pacote com 5 folhas	pct	20
40	Campanha digital sem fio, Características: fácil de instalar, sem fiação necessária, posição de instalação livre. Controle Remoto alcance de até 150m em campo aberto, design anti-interferência, redução de tensão elétrica, tornando-a segura, desempenho à prova 'água. Indicador Led nível Bateria, Especificações do Material: Plástico, tensão de alimentação de 110-220 V. Equipamento similar ou de qualidade superior a Yiroka.	unid	05
41	Quadro magnético 120x90 branco, confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco, Moldura em alumínio anodizado, Fixação invisível em PS, Acompanha kit para instalação e suporte para marcador e apagador.	unid	10
42	Carregador de pilhas AA para 4 unidades. Equipamento similar ou de qualidade superior a marca Sony.	unid	10
43	Pilha recarregável AA, 1,5v, 3800ah	unid	10
44	Cartão microSD 64GB, ultra com adaptador, classe 10.	unid	10
45	Flash para câmera fotográfica profissional, Marca e modelo referência similar ou superior NIKKOR Speedlight AF SB-700.	unid	02
46	Iluminador de LED para fotografia profissional, Marca e modelo referência similar ou superior: Greika TL-160	unid	02
47	Microfone para câmera fotográfica Nikon / Canon / Pentax Dslr	unid	02

Os equipamentos/materiais deverão ter prazo de garantia mínimo de 01 ano. Caso o material fornecido tenha garantia de fábrica superior a um ano, esta prevalece em detrimento da exigência mínima.

Indicação de Marca e Modelo: a indicação de marca e modelo visa fornecer parâmetro de qualidade e facilitar a descrição dos equipamentos aos licitantes. Quando necessária a indicação de marca como referência de qualidade ou facilitação da descrição do objeto, deve esta ser seguida das expressões “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”, devendo, nesse caso, o produto ser aceito de fato e sem restrições pela Administração. (Acórdão TCU nº 2300/2007 – Plenário).

Rio Branco-AC, 20 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Helio Oliveira de Carvalho, Gerente**, em 28/02/2020, às 11:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjac.jus.br/verifica> informando o código verificador **0749390** e o código CRC **7F8A2DAF**.

Sistema Normativo do Poder Judiciário do Estado do Acre – Resolução do Tribunal Pleno Administrativo nº 166/2012

0008786-68.2019.8.01.0000

0749390v3