				MAX MOVEIS		TECMAQ LTDA		DADAMI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRONICO LTDA		TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		Indicadores Estatísticos					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	NT CNPJ: 26.454.663/0001-70		CNPJ: 04.108.775/0001-36		CNPJ: 07.986.747/0001-00		CNPJ: 84.328.228/0001-03		Indicadores de valores utilizados					
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	
43	Armário médio com 02 portas, medindo 850x490x1100 mm (LxPxA) - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Corpo, laterais, base, prateleiras e portas de MDP com espessura de no mínimo 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Tampo superior em MDP com no mínimo 40 mm de espessura acabamento lateral em fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, . rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Duas prateleiras em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com espaçamento de, no mínimo, 40 Kg por plano de carga. Duas portas em MDP com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em altumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação, própria para armário de madeira. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de sua superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia M3-018	UND	6	R\$ 2.250,00	R\$ 13.500,00	R\$ 2.106,00	R\$ 12.636,00	R\$ 2.220,00	R\$ 13.320,00	R\$ 2.050,00	R\$ 12.300,00	R\$ 2.156,50	R\$ 12.939,00	R\$ 94,28	4%	4	
	VALOR TOTAL	R\$ 19	9.708,00	R\$ 218	3.364,00	R\$ 203	.801,00	R\$ 160	.362,00	R\$ 206.037,68							
					GRUPO 04 - ÁF	REA DE ATENDI	MENTO AO PÚB	LICO E PEQUEN	AS BIBLIOTECAS	s							
				MAX MOVEIS		TECMAQ LTDA		LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		Indicadores Estatísticos					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 26.454.663/0001-70		CNPJ: 04.108	3.775/0001-36	CNPJ: 02.604	.236/0001-62	CNPJ: 84.328.228/0001-03			Indicado	ores de valores ut	lizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

	л ESPECIFICAÇÃO			MAX	MOVEIS	TECMAQ LTDA		LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		Indicadores Estatísticos					
ITEM		UND	QUANT	CNPJ: 26.454.663/0001-70		CNPJ: 04.108.775/0001-36		CNPJ: 02.604.236/0001-62		CNPJ: 84.328.228/0001-03		Indicadores de valores utilizados					
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	
	Balcão tipo aparador medindo 1500x400x1000 mm (LxPxA).																
44	Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor argila. Corpo, tampo, base e laterais confeccionados em madeira MDF com no mínimo 40 mm de espessura. Todas as peças deverão apresentar bordas retas e seladas com fita de PVC de no mínimo 2 mm de espessura. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. O móvel recebe um tampo de vidro temperado medindo 1500x400 mm (LxP), com no mínimo 6 mm de espessura, podendo ser incolor ou fumê. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento de seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia –M4-001	UND	10	R\$ 4.250,00	R\$ 42.500,00	R\$ 4.100,00	R\$ 41.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 3.300,00	R\$ 33.000,00	R\$ 4.412,50	R\$ 44.125,00	R\$ 1.137,52	25%	4	
					IOVEIS PARA ORIO LTDA		S INDUSTRIA E CIO LTDA	D. D. DE ALENCAR EIRELI R				Indicadore			dores Estatísticos		

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 02.604	1.236/0001-62	CNPJ: 00.300.400/0001-12		CNPJ: 63.595.482/0001-90				Indicadores de valores utilizados					
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	
45	Estante/armário 25 mm. Estante confeccionada em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestida com laminado melamínio em ambas as faces na cor argila, cuja medidas de largura e profundidade serão definidas quando da solicitação de fornecimento. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Todas as extremidades do móvel devem apresentar encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2 mm de espessura. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M4-002	M²	100	R\$ 1.562,50	R\$ 156.250,00	R\$ 1.736,00	R\$ 173.600,00	R\$ 1.300,00	R\$ 130.000,00		R\$ 0,00	R\$ 1.532,83	R\$ 153.283,00	R\$ 219,51	14%	3	
				LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		D. D. DE ALENCAR EIRELI R				Indicadores Estatísticos					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 02.604.236/0001-62		CNPJ: 00.300.400/0001-12		CNPJ: 63.595.482/0001-90					Indicado	ores de valores utilizados			
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	
46	Balcão/bancada 25 mm. Balcão composto por divisória, lateral, tampo, pé painel, todos confeccionados em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio em ambas as faces na cor argial, cuja medidas de largura e profundidade serão definidas quando da solicitação de fornecimento. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contronos e acabamentos. Todas as extremidades do móvel devem apresentar encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2 mm de espessura. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendoao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia M4-003	M²	100	R\$ 1.475,00	R\$ 147.500,00	R\$ 1.596,00	R\$ 159.600,00	R\$ 1.300,00	R\$ 130.000,00		R\$ 0,00	R\$ 1.457,00	R\$ 145.700,00	R\$ 148,82	10%	3	
					OVEIS PARA PRIO LTDA	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D. D. DE ALENCAR EIRELI R						Indicadores Estatísticos					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 02.604.236/0001-62		CNPJ: 00.300	NPJ: 00.300.400/0001-12 CNPJ: 63.595.482/0001-90					Indicadores de valores utilizados					
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	
47	Estante/armário 18 mm. Estante confeccionada em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestida com laminado melamínio em ambas as faces na cor argila, cujas medidas de largura e profundidade serão definidas quando da solicitação de fornecimento. O móvel deverá no descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Todas as extremidades do móvel devem apresentar encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2 mm de espessura. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M4-004	M ²	100	R\$ 1.475,00	R\$ 147.500,00	R\$ 1.463,00	R\$ 146.300,00	R\$ 1.000,00	R\$ 100.000,00		R\$ 0,00	R\$ 1.312,66	R\$ 131.266,00	R\$ 270,84	20%	3	
					OVEIS PARA PRIO LTDA		S INDUSTRIA E CIO LTDA	D. D. DE ALENCAR EIRELI R				Indicadores Estatísticos					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 02.604	1.236/0001-62	CNPJ: 00.300	.400/0001-12	CNPJ: 63.595.482/0001-90				Indicadores de valores utilizados					

				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	
48	Balcão/bancada 18 mm. Balcão composto por divisória, lateral, tampo, pé painel, todos confeccionados em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínio em ambas as faces na cor argila, cujas medidas de largura e profundidade serão definidas quando da solicitação de fornecimento. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Todas as extremidades do móvel devem apresentar encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2 mm de espessura. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia M4-005	M²	80	R\$ 1.437,50	R\$ 115.000,00	R\$ 1.225,00	R\$ 98.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 80.000,00		R\$ 0,00	R\$ 1.220,83	R\$ 97.666,40	R\$ 218,78	17%	3	
	VALOR TOTAL			R\$ 60	8.750,00	R\$ 618.500,00		R\$ 500	0.000,00	R\$ 33.0	000,00	R\$ 57	2.040,40				
GRUPO 05 - ÁREAS ADMINISTRATIVAS - SECRETARIAS - ASSESSORIAS																	
				DANIEL NOBE	RE B DE AZEVEDO	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		MAX MOVEIS		TECMAQ LTDA			Ind	ticos			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 31.13	7.100/0001-98	CNPJ: 29.209.847/0001-62		CNPJ: 26.454.663/0001-70		CNPJ: 04.108.775/0001-36		Indicadores de valore			es utilizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	
49	Cadeira Presidente. Giratória, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado e revestimento almofadado, apoio de braço recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Assento e encosto interligados por lâmina de alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com, no mínimo, 100 mm de largura. Estrutura do assento e encosto em compensado com, no mínimo, 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada de, no mínimo, 70 mm de espessura para o assento, com densidade mínima de 50 kg/m³. O encosto deverá possuir apoio para cabeça. Revestimento na cor preta 100% courfssimo. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Mecanismo com movimento sincronizado, com relax a gás e aranha arqueada com, no mínimo, 700 mm de diâmetro, em alumínio ou outro metal com acabamento cromado. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto - 480x600 mm; largura do assento - 470 mm; profundidade do assento - 480 mm - C1-001	UND	60	R\$ 3.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 4.360,00	R\$ 261.600,00	R\$ 4.280,00	R\$ 256.800,00	R\$ 3.910,00	R\$ 234.600,00	R\$ 625,99	16%	4	
							ERCIO DE MOVEIS	1 XAM	MOVEIS	TECMA	Q LTDA		Ind	licadores Estatísti	cos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT				9.847/0001-62	CNPJ: 26.454.663/0001-70		CNPJ: 04.108.775/0001-36		Indicadores de valores			s utilizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	
50	Cadeira Interlocutor Direto. Fixa, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado e revestimento almofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Base tipo "S" em alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com balanço. Assento e encosto interligados por lâmina de alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com, no mínimo, 100 mm de largura. Estrutura do assento e encosto em compensado de no mínimo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com o mínimo 60 mm de espessura, com densidade mínima de 50 kg/m³. Revestimento na cor preta 100% couríssimo. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 470x500 mm; largura do assento - 470 mm; profundidade do assento - 490 mm -C1-002	UND	20		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ 69.000,00	R\$ 3.308,00	R\$ 66.160,00	R\$ 3.252,66	R\$ 65.053,20	R\$ 230,05	7%	3	