

7.2 Cotações

ArTech CLIMATIZAÇÃO

Peça uma proposta...

Entre ou cadastre-se

Todas as Categorias Ferramentas Peças Ar Condicionado Peças Lavadoras Peças Refrigeradores Ar Condicionado Materiais De Instalação Difusores Bebedouros

Home > Materiais de Instalação > Canaletas e Acessórios > Terminal para Acabamento de Canaleta CB80 - até 30.000 BTUs

TERMINAL PARA ACABAMENTO DE CANALETA CB80 - ATÉ 30.000 BTUS

R\$ 8,55

R\$ 9,00

em até 12x de R\$ 9,00 sem juros no cartão

COMPRAR

Calcule o frete

Adicionar aos favoritos

Criar um alerta de preço

Ver descrição completa

Gostou? Compartilhe nas redes sociais!

WhatsApp Facebook Twitter Email

Fale conosco

Exatidão Online

ArTech CLIMATIZAÇÃO

Peça uma proposta...

Entre ou cadastre-se

Todas as Categorias Ferramentas Peças Ar Condicionado Peças Lavadoras Peças Refrigeradores Ar Condicionado Materiais De Instalação Difusores Bebedouros

Home > Materiais de Instalação > Canaletas e Acessórios > Curva Ângulo Externo para Canaleta CB80

CURVA ÂNGULO EXTERNO PARA CANALETA CB80

R\$ 15,68

R\$ 16,50

em até 12x de R\$ 16,50 sem juros no cartão

COMPRAR

Calcule o frete

Adicionar aos favoritos

Criar um alerta de preço

Ver descrição completa

Gostou? Compartilhe nas redes sociais!

WhatsApp Facebook Twitter Email

Fale conosco

Exatidão Online

ArTech CLIMATIZAÇÃO

Peça uma proposta...

Entre ou cadastre-se

Todas as Categorias Ferramentas Peças Ar Condicionado Peças Lavadoras Peças Refrigeradores Ar Condicionado Materiais De Instalação Difusores Bebedouros

Home > Materiais de Instalação > Canaletas e Acessórios > Curva Ângulo Externo para Canaleta CB80

CURVA ÂNGULO EXTERNO PARA CANALETA CB80

R\$ 15,68

R\$ 16,50

em até 12x de R\$ 16,50 sem juros no cartão

COMPRAR

Calcule o frete

Adicionar aos favoritos

Criar um alerta de preço

Ver descrição completa

Gostou? Compartilhe nas redes sociais!

WhatsApp Facebook Twitter Email

Fale conosco

Exatidão Online

ArTech CLIMATIZAÇÃO

Peça uma proposta...

Entre ou cadastre-se

Todas as Categorias Ferramentas Peças Ar Condicionado Peças Lavadoras Peças Refrigeradores Ar Condicionado Materiais De Instalação Difusores Bebedouros

Home > Materiais de Instalação > Canaletas e Acessórios > Curva Ângulo Externo para Canaleta CB80

CURVA ÂNGULO EXTERNO PARA CANALETA CB80

R\$ 15,68

R\$ 16,50

em até 12x de R\$ 16,50 sem juros no cartão

COMPRAR

Calcule o frete

Adicionar aos favoritos

Criar um alerta de preço

Ver descrição completa

Gostou? Compartilhe nas redes sociais!

WhatsApp Facebook Twitter Email

Fale conosco

Exatidão Online

controlbox.com.br/cb80-1m

(54) 9 9932 4477 (54) 3029-2099 (54) 3029-8099

SAC Ajuda Acesso Loja

controlbox
Tubulação Importação Distribuição

Ola, o que você procura?

Entrar/Cadastrar-se

Canais e Acessórios P/ Split Gabinetes Plásticos

PROD > TERMINAL ACABAMENTO P/GUARNIÇÃO CB-80 REF.810110

TERMINAL ACABAMENTO P/GUARNIÇÃO CB-80 REF.810110

Em estoque
Cód 8000000105

R\$7,80

Até 1x R\$7,80 sem juros

Qtd. 1

COMPRAR

COMPARAR

Downloads
COMPRAR E INSTALAR CANALIZADO
PROJETO (4x7) 10110-01-010101
QUILÓMETRO - CANALIZADO E ACESSÓRIOS

Para uma melhor experiência em nosso site, por favor, aceite os nossos cookies de navegação.

Contatos LGPD
Contato empresa: controlbox@controlbox.com.br
Encargado LGPD: Rafael Marquetti
E-mail: marketing@controlbox.com.br

Minhas opções Adicionar experiência

controlbox.com.br/cb80-1m

(54) 9 9932 4477 (54) 3029-2099 (54) 3029-8099

SAC Ajuda Acesso Loja

controlbox
Tubulação Importação Distribuição

Ola, o que você procura?

Entrar/Cadastrar-se

Canais e Acessórios P/ Split Gabinetes Plásticos

PROD > GUARNIÇÃO SPLIT BRANCA CB-80 1MT 8,5CMX7,0CM REF.800010

GUARNIÇÃO SPLIT BRANCA CB-80 1MT 8,5CMX7,0CM REF.800010

Esgotado
Cód 8000000095

R\$29,18

Até 1x R\$29,18 sem juros

Qtd. 1

AVISE-ME

COMPARAR

Downloads
COMPRAR E INSTALAR CANALIZADO
PROJETO (4x7) 10110-01-010101
QUILÓMETRO - CANALIZADO E ACESSÓRIOS

Para uma melhor experiência em nosso site, por favor, aceite os nossos cookies de navegação.

Contatos LGPD
Contato empresa: controlbox@controlbox.com.br
Encargado LGPD: Rafael Marquetti
E-mail: marketing@controlbox.com.br

Minhas opções Adicionar experiência

dufrin.com.br/canaleta-para-instalacao-split-85x70-2m-controlbox-cb80.html

Nossas lojas: Espírito Santo

Compre pelo WhatsApp

Dufrin Parceiros: Salto Intel

Telefones: 0800 018 0000 4037 1853

Dufrin

Procure por produtos, marcas ou nomes...

Ver todos

Ar Condicionado Eletrodomésticos Fritadeiras Comedores e Móveis Peças Máquinas e Ferramentas Rolos e APPs

Ofertas Com até 55% OFF

Canaleta para Instalação Split Controlbox 85x70x2m CB80

Imagem da canaleta

Vendido e entregue por: Dufrin Retiragem

De: R\$63,20

por R\$53,20

acompanha R\$ 7,80 à vista (15% de desconto no boleto)

ou R\$ 56,00 em 2x de R\$ 28,00 sem juros

Adicionar ao carrinho

Google

Calcule o frete e o preço de entrega

OK

Canaleta 85x70x2m

4% de desconto



Para quem realmente sabe fazer

A Canaleta é a opção ideal para quem busca organizar fios que muitas vezes incomodam e deixam seu ambiente com aspecto de bagunçado. Com a Canaleta você organiza, protege e esconde a fiação que acaba deixando seu ambiente desorganizado.

Características técnicas

Quando em "Aceito todos os Cookies", você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a experiência e navegação no site.

Proteções Aceitar todos



magalu.com.br/nova-exa-p-canaliza-000-ar-galva-externo-18-24-30-000-btus-9090203470-controlbox

Novos itens, todos com taxa de entrega grátis. Acompanhe o status da entrega

Magalu

Curva Em L P/canaleta Cb80 Ângulo Externo 18/24/30.000 Btus (9090203470) - CONTROLBOX

Código unificacao: | Ver descrição completa | ControlBox

★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por [Elestro](#)
Entregue por [Magalu](#)

por **R\$ 15,00**

Mais formas de pagamento

[Adicionar à sacola](#)

Consultar prazo e valor do frete

0000.000 Não sei o CEP?

Produtos relacionados

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa [política de privacidade](#).

ENTENDI E FECHAR

NOVA EXASTORES

Meu carrinho

Grelha Difusor Regulador de Vazão de Ar RVA-150
Ref. 545449318
Marca: ScFlow
1 x R\$ 79,80

Grelha Difusor Regulador de Vazão de Ar RVA-200
Ref. 545449319
Marca: ScFlow
1 x R\$ 166,75

Frete: Informe qual o destino: ☒ Brasil

Resumo do pedido

Subtotal: R\$ 246,55

Total do pedido: **R\$ 248,55**
R\$ 211,70 no boleto com desconto ou 2x em cartões de R\$ 124,28 no cartão de crédito

CEP: Não sei meu CEP?

Informe seu CEP e veja se possui **FRETE GRÁTIS** para:

Passou aqui? Último na página de pagamento e aprovação!

[Escolher mais produtos](#) [Continuar](#)

[Cancelar sua preferência](#) [Adicionar](#)

Proteja sua compra com a melhor segurança. [Política de Privacidade](#) [Ajuda](#)

SOL DIGITAL

Bem-vindo, [alterar dados](#) para fazer pedidos

[Meus Pedidos](#) [Minha Conta](#)

[2](#) Meu Carrinho [Produtos adicionados](#)

Continental Docot Electrolux Franke MarGirius Metalmatrix Planeta Água SMS Sicflux Sistem Tramontina

Carrinho Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.

Produto	Preço unitário	Quantidade	Subtotal	Excluir
Regulador de Vazão de Ar Sicflux para dutos de 150mm RvB-150 (Rev. RVA-150) Estoque: Disponível	R\$ 94,90	- 1 +	R\$ 94,90	
Regulador de Vazão de Ar Sicflux para dutos de 200mm RvB-200 (Rev. RVA-200) Estoque: Disponível	R\$ 166,90	- 1 +	R\$ 166,90	
			Subtotal: R\$ 261,80	
Calcule o frete: Calcular Não sei meu CEP				
Cupom de desconto: Usar cupom				
			Total: R\$ 264,60	
• Via Boleto Bancário por R\$ 236,32 com 10% de desconto ou em até 2x de R\$ 132,30 sem juros				
Continuar comprando			Finalizar compra	

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de [Política de Privacidade](#) [Cancelar](#)

totalar.net/produto/terminal-acabamento-p/...
TOTAL AR 31 3464-7644 31 9 8345-8855
LUA FÍSICA Av. do Comércio 12.243 - Centro - CEP: 80.010-110 - São Leopoldo - RS

MEUS PEDIDOS

AR SPLIT SPLIT INVERTER AR JANELA PONDÉIS PISO TETO CABELOS MULTI 36 MULTI SPLIT 1000 PISCAS RECURSOS E MANEJOS

TERMINAL ACABAMENTO P/ GUARNIÇÃO CB-80 (810110) (2.109)

R\$8,75

VER MEIOS DE PAGAMENTO

ADICIONAR NO CARRINHO

CPF

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

TERMINAL ACABAMENTO P/ GUARNIÇÃO CB-80 (810110)

totalar.net/produto/canaleta-split-branca-cb-80-2mt-85cmx75cm-800010/

totalar 31 3464-7644 31 9 8345-8855
LUA FÍSICA Av. do Comércio 12.243 - Centro - CEP: 80.010-110 - São Leopoldo - RS

MEUS PEDIDOS

AR SPLIT SPLIT INVERTER AR JANELA PONDÉIS PISO TETO CABELOS MULTI 36 MULTI SPLIT 1000 PISCAS RECURSOS E MANEJOS

5% OFF

CANALETA SPLIT BRANCA CB-80 2MT 8.5CMX7.5CM (800010)

R\$64,34

R\$58,30

VER MEIOS DE PAGAMENTO

ADICIONAR NO CARRINHO

CPF

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

maderamadeira.com.br/multicabo-completo-20-metros-20-vias-xlr-femea-em-cabo-1083139.html?ref=43784889&gclid=1083139Multim...
maderamadeira Butique tudo para sua casa...

Departamentos Por Ambiente Móveis Frete Grátis SP Ofertas da Hora Lançamentos Linha Disney Lojas Físicas

FESTIVAL da Casa AS OFERTAS QUE VOCÊ ESPERAVA! 15:25:58

Multicabo Completo 20 Metros 20 Vias XLR Macho / XLR Fêmea - VR CABOS

ID: 1083139

R\$ 2.163,00

à vista no cartão ou Pix

R\$ 2.163,00 em 12x de R\$ 180,25 sem juros

ou parcelar em até 24x no crédito

Adicionar Comprar Principais informações

Cabos De Energia (2.917 produtos encontrados) Ver apenas relevantes

Ordenar por Mais relevantes

Promoções

Cookies: A MaderMadeira utiliza cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

Concordar e fechar

magalu

Caixa acustica BiVolt - LS15MP3 - Lexsen PRO-SH

Código: 604504300 | Ver descrição completa | Livrar





★★★★★ Avaliar produto

Vendido por [Dr. Consequências Digital](#)
Entregue por [Magalu](#)

por **R\$ 989,00**
ou 10x de R\$ 98,90 sem juros

Mais formas de pagamento

[Adicionar à sacola](#)

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 [OK](#) Não sei o CEP

Produtos patrocinados

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa [política de privacidade](#)

magalu

Projetor

Projetor Acer, 4000 Lumens, SVGA, HDMI - X1126AH

Código: 60000007 | Ver descrição completa | Aceite





★★★★★ Avaliar produto

Vendido por [Max Laser](#)
Entregue por [Magalu](#)

por **R\$ 4.499,99**
em 10x de R\$ 450,00 sem juros

Mais formas de pagamento

[Adicionar à sacola](#)

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 [OK](#) Não sei o CEP

Produtos patrocinados

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa [política de privacidade](#)

mercado livre

Você também pode gostar: microfone sem fio - microfone auto técnica - microfone sansão - microfone condensador - bms20 - microfone plug

Produtos semelhantes mais baratos


Microfone Fifine K669 condensador cardioide black
R\$ 265
ou R\$ 23,75 sem juros
Frete grátis


Microfone Blue Snowball ice condensador cardioide branco
R\$ 249
ou R\$ 21,58 sem juros
Frete grátis **PELO**

Voltar à lista | Instrumentos Musicais > Microfones > Amplificadores > Microfones > CBR > Condensador



Novo - 54 vendidos

Microfone De Mesa Yoga Gooseneck Com Haste De 40cm Ht82

★★★★★ 25 opiniões

R\$ 349
em 10x de R\$ 34,90 sem juros


Ver as formas de pagamento

[Chegará grátis amanhã](#)
Ver mais formas de entrega

[Búleto grátis a partir de sexta-feira em uma agência Mercado Livre](#)
Ver no mapa

Cor: Preto

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. [Mais informações](#) [Entendi](#)



[CABOS AQUARIUS](#)
[HOME](#)
[PRODUTOS](#)
[ONDE COMPRAR](#)
[CONTATO](#)
[MINHA CONTA](#)
[SOBRE](#)
[CARRINHO](#)

[INÍCIO](#) / [PRODUTOS](#) / [ÁUDIO](#) / [MEDUSAS](#) / [PRODUTOS COMBO](#)

ÁUDIO

- ACESSÓRIOS
- MEDUSAS
- PRODUTOS COM CONECTORES
- PRODUTOS COMBO
- MULTICABO

BY NGUMILDO INFINITO

CABOS

CAIXA DE MEDUSA

ILUMINAÇÃO

PARAFUSO RACK 1/8"

2 em 1 Carga e 1/8"

SUÍNTE A CAIXAS AQUARIUS



Cod.: MDC20X25 – Multicabo Com Medusa 20 Vias Combo Cabos Aquarius – 25 Metros

R\$2.166,00

[RESERVAR](#) [INFORMAÇÃO ADICIONAL](#) [PESQUISAR SOBRE ESTE PRODUTO](#)

DESCRIÇÃO:

Multicabo Com Medusa 20 Vias Cabos Aquarius é um produto montado e pronto para uso. A medusa é feita a partir de um plástico de alta qualidade e os fios são todos embutidos para o mesmo efeito e com a utilização da Medusa Cabos Aquarius. Com conexões combo fica ainda mais fácil, pois acabam a conexão de plug XLR Macho e P55.

FICHA TÉCNICA:

COD: MDC 20X25

FABRICANTE: Cabos Aquarius

CONECTORES DE ENTRADA: COMBO

CONECTORES DE SAÍDA: XLR / P55

FABRICA DO MULTICABO: Têxtil

SEÇÃO (AWG): 30 pares de 24

DIÂMETRO (mm): 15,00

COR: Preto

[CABOS AQUARIUS](#)
[HOME](#)
[PRODUTOS](#)
[ONDE COMPRAR](#)
[CONTATO](#)
[MINHA CONTA](#)
[SOBRE](#)
[CARRINHO](#)

[INÍCIO](#) / [PRODUTOS](#) / [ÁUDIO](#) / [MEDUSAS](#) / [PRODUTOS COMBO](#)

ÁUDIO

- ACESSÓRIOS
- MEDUSAS
- PRODUTOS COM CONECTORES
- PRODUTOS COMBO
- MULTICABO

BY NGUMILDO INFINITO

CABOS

CAIXA DE MEDUSA

ILUMINAÇÃO

PARAFUSO RACK 1/8"

2 em 1 Carga e 1/8"

SUÍNTE A CAIXAS AQUARIUS



Medusa 20 Vias Montada com Conectores

Prod: 1933

Marca: **CABOS AQUARIUS**

Por: **R\$ 821,00**

ou 12x de R\$ 136,83

Preço à vista: R\$ 821,00

Produto customizável!

Você pode customizar este produto assim que adicioná-lo ao carrinho.

TAMANHO

5 MT	10 MT	15 MT	20 MT	25 MT	30 MT	35 MT
40 MT	45 MT	50 MT	60 MT	70 MT	80 MT	90 MT
100 MT						

DESCRIÇÃO

A Medusa de 20 vias montada com conectores da Cirlo Cabos, também conhecida como caixa de conectores ou banheira, oferece organização na distribuição dos seus canais.

Ideal para a transmissão de áudio, oferecendo uma melhor qualidade entre os instrumentos e a mesa de som. Conta com alça para transporte e multicabos com molas de proteção.

[CABOS AQUARIUS](#)
[HOME](#)
[PRODUTOS](#)
[ONDE COMPRAR](#)
[CONTATO](#)
[MINHA CONTA](#)
[SOBRE](#)
[CARRINHO](#)

[INÍCIO](#) / [PRODUTOS](#) / [ÁUDIO](#) / [MEDUSAS](#) / [PRODUTOS COMBO](#)

ÁUDIO

- ACESSÓRIOS
- MEDUSAS
- PRODUTOS COM CONECTORES
- PRODUTOS COMBO
- MULTICABO

BY NGUMILDO INFINITO

CABOS

CAIXA DE MEDUSA

ILUMINAÇÃO

PARAFUSO RACK 1/8"

2 em 1 Carga e 1/8"

SUÍNTE A CAIXAS AQUARIUS



Conector XLR Fêmea Santo Ângelo

Prod: 268250

Marca: **CABOS AQUARIUS**

Por: **R\$ 35,00**

Quantidade:

[COMPRAR](#)

[CALCULAR FRETE](#)

DESCRIÇÃO

A fabricação do Conector XLR Macho Santo Ângelo permite excelente durabilidade e altíssima confiabilidade na sua transmissão de áudio. Conta com acabamento em latão níquelado, e é ideal para a montagem de cabos de microfone.

Especificações:

Modelo:

XLR

domotocopos.com.br/projetor-datashow-4000-lumens-acer-x1126ah

Creative O que você está procurando?

IMPRESSORAS CARTUCHOS DE TONER CARTUCHOS DE TINTA REPS DE TONER REPS DE TINTA PEÇAS DEMAS DEPARTAMENTOS

Projetor Datashow 4000 Lumens Acer X1126AH

4,000 ANSI LUMENS

PROJETOR DATASHOW 4000 LUMENS ACER X1126AH

Projetor datashow com brilho padrão de 4000 lumens com resolução de até 1080 x 1920, garantido, preparado para projetar em suas reuniões e apresentações de um enorme projeto em sua escóla. O projetor datashow possui o recurso exclusivo ColorBoost 501, que com ele as cores ficam mais vivas e ricas, com a tecnologia ColorBoost para o Datashow de cor intensa das cores em HD, o mesmo, torna as imagens projetadas mais, vivas e precisas.

GRUPO 0950

R\$ 4.760,00
de R\$ 739,33 no cartão

R\$ 4.426,80
no boleto à vista

COMPRAR

FORMAS DE PARCELAMENTO

Tr de R\$4.760,00 sem juros... de R\$1.190,00 sem juros
Tr de R\$2.380,00 sem juros... de R\$595,00 sem juros
Tr de R\$1.586,67 sem juros... de R\$396,67 sem juros

Política de Privacidade
Usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. [Ver mais informações](#) [Continuar](#)

www.izzo.com.br/conector-xlr-cabo-macho-3-polos-rc3m-izoo

IZZO O que você procura?

Entrar ou Cadastre-se **Meus Dados** **Meus Pedidos** **R\$ 0,00** 0 itens

Marcas **Acessórios** **Áudio** **Bateria e Percussão** **Cordas** **Sopro** **Tecido** **Instrumento** **Outros**

Frete grátis Para compras acima de R\$300,00 **Atendimento Especializado** Especialistas respondendo suas dúvidas. **Garanta 5% de desconto** no pagamento via PIX **Pagamento em até 12x sem juros** no cartão de crédito

HOME > **ACSSÓRIOS** > **CONECTORES** > **ÁUDIO** > **XLR**

Conector XLR Cabo Macho 3 Polos RC3M Rean

Compartilhe [Facebook](#) [Twitter](#) [LinkedIn](#) [WhatsApp](#) [Email](#)

R\$ 34,16

DESCRIÇÃO
Conector XLR macho de cabo com 3 pinos e corpo em níquel, com travas bonobas e preto.
[Ver mais sobre o produto](#)

Comprar

COMPRAR COM FRETE **OK**

multisom.com.br/conector-xf-femea-dreamer-cc003-com-trava-preto-mo-p12015214

multisom Digite aqui e sua pesquisa... **Buscar** Central de Atendimento Fazer login Carrinho 0 itens

Todos as categorias Celulares Tv e Vídeo Instrumentos Musicais Informática Audio Games **Oferta do dia %**

Home » Audio » Acessórios de Audio » Conector XLR Fêmea Dreamer CC003 com Trava Preto

39% OFF

Conector XLR Fêmea Dreamer CC003 com Trava Preto
Cód. E1000064776

Descrição do produto »
Ficha técnica »
Avisos importantes »
Avaliações e perguntas »

Compare por telefone: 0800 8142 21.89

Veja outros produtos da marca **Dreamer**

Preço: **R\$ 5,43** à vista
R\$ 5,30 ou 1 x de R\$ 5,43 sem juros

Adicionar ao carrinho

Calcular frete e prazo

Informe o seu CEP **Calcular**

CONFIRA OUTRAS OPÇÕES

Usamos Cookies para melhorar as funcionalidades do nosso site, personalizar conteúdos e proporcionar uma experiência exclusiva. Saiba mais em nossa política de privacidade. **Continuar a fechar**

www.wz.com.br/projetor-acer-x1326-awh-xga-1280-x-800-hdmi-usb-vga-dpl-4000-lumens-89341-01-123773?origin=CONECO&utm_source=C&utm_medium=PP&utm_campaign=123773&utm_content=C&utm_term=123773

WZ O que você procura? Tudo a title

NAVEGAR PELAS LOMAS: Mac / Eletrônicos / Projetor / **Projetor**

Projetor Acer X1326AWH (XGA 1280 x 800, HDMI, USB, VGA, DPL, 4000 lumens) - 89341-01

Projetor, resolução nativa 1.280x800, HDMI, USB, VGA, DPL, 4000 lumens, alto falante, controle remoto.

Cód. 123773 4.5 (4 avaliações) Verificar e entregar por WZ

PREÇO R\$ 5.499,99
ou R\$ 6.470,58 em até 10x de R\$ 647,05 sem juros

Opções de Parcelamento:
12 de R\$ 4.662,35 com 6% de desconto
24 de R\$ 3.675,33 com 8% de desconto
36 de R\$ 2.696,80 com 8,3% de desconto

COMPRAR

Calcular o Frete

Informe seu CEP **CALCULAR** Não sei qual CEP

Preço e formas de pagamento exibidos apenas para o momento. Consulte condições nos sites.

8. CURVA ABC DO ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

Objeto: **Construção do Centro Administrativo de Brasília - 2ª Etapa**
Município: **Brasília**
Endereço: **Avenida Rui Lino, s/nº - Estrada do pacífico**
Data: **09/05/2023**

CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
1	COMP_SED UR_CIVIL_1 093	Próprio	ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA - CENTRO ADMINISTRATIVO BRASILEIA	%	100	2.319,68	231.968,00	8,160%	8,15965%
2	COMP_SED UR_CIVIL_1 085	Próprio	REF. SINAPI (102235 - 05/2022) DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO BLINDADO CLASSE III, SEM ABERTURA. AF_01/2021	m²	27,08	4.321,72	117.032,18	4,11670%	12,27635%
3	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1.057,67	109,46	115.772,56	4,07239%	16,34873%
4	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	602,08	136,08	81.931,05	2,88199%	19,23072%
5	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	621,11	126,00	78.259,86	2,75285%	21,98357%
6	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	46,1	1.592,95	73.435,00	2,58313%	24,56670%
7	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	368,94	198,82	73.352,65	2,58024%	27,14694%
8	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	587,9	114,85	67.520,32	2,37508%	29,52201%
9	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	594	110,91	65.880,54	2,31740%	31,83941%
10	CP-EST003	Próprio	CONCRETAGEM FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 96558	m³	36,42	1.645,80	59.940,04	2,10844%	33,94785%
11	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	5.090,00	11,68	59.451,20	2,09124%	36,03909%
12	SDR.008	Próprio	REF. SINAPI (87530 - 01/2022) MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:9, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.393,58	38,31	53.388,05	1,87797%	37,91706%
13	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	654,95	79,93	52.350,15	1,84146%	39,75851%
14	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.478,82	9,07	49.692,90	1,74799%	41,50650%
15	CP-CLI043	Próprio	CONJUNTO PARA INSUFLAMENTO DE AR EXTERIOR (GRADE PLÁSTICA REDONDA Ø200MM, CAIXA DE FILTRAGEM G4+M5 E VENTILADOR VAZÃO 1050M³/H), REFERÊNCIA SICFLUX - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 070346	UN	7	6.531,87	45.723,09	1,60834%	43,11484%
16	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	27,84	1.594,26	44.384,20	1,56125%	44,67609%
17	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	32,6	1.315,96	42.900,30	1,50905%	46,18514%
18	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	621,11	63,16	39.229,31	1,37992%	47,56506%
19	CF-CLI003	Próprio	FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18.000 BTU/H	UN	8	4.330,86	34.646,88	1,21873%	48,78379%
20	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	621,11	48,47	30.105,20	1,05897%	49,84276%
21	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.393,58	20,83	29.028,27	1,02109%	50,86386%
22	CF-CLI005	Próprio	FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30.000 BTU/H	UN	6	4.506,02	27.036,12	0,95102%	51,81487%
23	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.393,58	19,77	27.551,08	0,96913%	52,78400%
24	SDR.007	Próprio	REF. SINAPI (87794 - 01/2022) EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	573,47	45,45	26.064,21	0,91683%	53,70083%

Objeto: **Construção do Centro Administrativo de Brasília - 2ª Etapa**
Município: **Brasília**
Endereço: **Avenida Rui Lino, s/nº - Estrada do pacífico**
Data: **09/05/2023**

CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
25	CP-MET329	Próprio	PERFIL DOBRADO U 100x50# 3,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775	KG	2.013,03	12,82	25.807,04	0,90778%	54,60861%
26	CF-CLI004	Próprio	FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24.000 BTU/H	UN	4	5.985,66	23.942,64	0,84220%	55,45081%
27	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.435,46	17,45	25.048,78	0,88111%	56,33192%
28	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	454,3	54,82	24.904,73	0,87604%	57,20796%
29	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.169,09	20,50	23.966,35	0,84303%	58,05100%
30	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.131,60	5,79	23.921,96	0,84147%	58,89247%
31	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	5.733,28	3,67	21.041,14	0,74014%	59,63261%
32	COMP_SED UR_CIVIL_1 081	Próprio	REF. SINAPI (100694 - 05/2022) KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13	1.554,39	20.207,07	0,71080%	60,34341%
33	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	112,67	177,75	20.027,09	0,70447%	61,04788%
34	CP-MET331	Próprio	PERFIL DOBRADO UE 17x40x120 # 2,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775	KG	1.463,30	13,03	19.066,80	0,67069%	61,71857%
35	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.276,37	14,84	18.941,33	0,66628%	62,38484%
36	COMP_SED UR_CIVIL_1 028	Próprio	REF. SINAPI (88494 - 04/2022) APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	621,11	30,44	18.906,59	0,66505%	63,04990%
37	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	208,63	87,93	18.344,84	0,64529%	63,69519%
38	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	434,5	39,47	17.149,72	0,60325%	64,29844%
39	CP-MET327	Próprio	PERFIL DOBRADO U 90x30# 2,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775	KG	1.213,09	14,00	16.983,26	0,59740%	64,89584%
40	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	12	1.400,45	16.805,40	0,59114%	65,48699%
41	COMP_SED UR_CIVIL_1 082	Próprio	REF. SINAPI (102185 - 05/2022) PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO BLINDADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	16.701,49	16.701,49	0,58749%	66,07447%
42	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	148,6	111,80	16.613,48	0,58439%	66,65886%
43	100740	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1.189,56	13,92	16.558,68	0,58246%	67,24133%
44	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	835,45	19,29	16.115,83	0,56689%	67,80822%
45	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	20	794,41	15.888,20	0,55888%	68,36709%
46	SDR.006	Próprio	REF. SINAPI (87777 - 01/2022) EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	232,48	67,78	15.757,49	0,55428%	68,92138%
47	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	36,16	416,60	15.064,26	0,52990%	69,45127%
48	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	764,51	19,54	14.938,53	0,52547%	69,97675%
49	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	84,88	174,01	14.769,97	0,51954%	70,49629%



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

DILOG / GEINS

Objeto: **Construção do Centro Administrativo de Brasília - 2ª Etapa**
Município: **Brasília**
Endereço: **Avenida Rui Lino, s/nº - Estrada do pacífico**
Data: **09/05/2023**

CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
50	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	124,55	117,99	14.695,65	0,51693%	71,01322%
51	101126	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	907,91	15,92	14.453,93	0,50843%	71,52165%
52	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	12	1.198,96	14.387,52	0,50609%	72,02774%
53	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	12	1.153,11	13.837,32	0,48674%	72,51448%
54	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	621,11	22,16	13.763,80	0,48415%	72,99863%
55	CP-DRE051	Próprio	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 121 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	48,33	276,82	13.378,71	0,47061%	73,46924%
56	COMP_SED UR_CIVIL_1 087	Próprio	REF. SBC (112805 - 06/2022) PORTAO DE ABRIR, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	10,88	1.223,59	13.312,66	0,46828%	73,93752%
57	COMP_SED UR_CIVIL_1 086	Próprio	REF. SINAPI (92393 - 05/2022) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	99,33	133,19	13.229,76	0,46537%	74,40289%
58	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	377,3	34,92	13.175,32	0,46345%	74,86634%
59	CP-CAB281	Próprio	SWITCH MICROPROCESSADO 24 PORTAS-CAT6, COM 4 PORTA GBIC - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12791	UN	3	4.283,24	12.849,72	0,45200%	75,31834%
60	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	572	22,21	12.704,12	0,44688%	75,76522%
61	CP-SON003	Próprio	CAIXA ACÚSTICA ATIVA STANER PS100 SL BRANCA - SOM PROFISSIONAL OU SIMILAR - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 9047	UN	8	1.567,23	12.537,84	0,44103%	76,20624%
62	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	566,36	21,80	12.346,65	0,43430%	76,64055%
63	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	140	85,72	12.000,80	0,42214%	77,06268%
64	COMP_SED UR_CIVIL_0 916	Próprio	REF. SINAPI (87268 - 04/2022) REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	103,9	107,96	11.217,04	0,39457%	77,45725%
65	CC-CAB070	Próprio	CÂMERA DE SEGURANÇA DIGITAL IP - VIP S4220 IK , COM ALIMENTAÇÃO POE, VIDE MEMORIAL DESCRITIVO - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 068399	UN	8	1.355,45	10.843,60	0,38143%	77,83868%
66	CC-ELE457	Próprio	LUMINÁRIA PARA LAMPADA LED TUBULAR 2X18W 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 97585	UN	94	110,03	10.342,82	0,36382%	78,20250%
67	CF-CAB006	Próprio	FORNECIMENTO DE GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO - SISTEMAS DE MONITORAMENTO, NVD 7032 COM 8 HD 8TB PARA 32 CÂMERAS	UN	1	9.182,16	9.182,16	0,32299%	78,52549%
68	CC-CAB069	Próprio	CÂMERA DE SEGURANÇA DIGITAL IP - VIP E3250 Z, COM ALIMENTAÇÃO POE, VIDE MEMORIAL DESCRITIVO - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 068399	UN	3	3.181,59	9.544,77	0,33574%	78,86123%
69	93583	SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	15	631,50	9.472,50	0,33320%	79,19444%
70	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.497,48	6,05	9.059,75	0,31868%	79,51312%
71	COMP_SED UR_CIVIL_1 090	Próprio	REF. SINAPI (96132 - 05/2022) APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	333,69	26,75	8.926,21	0,31399%	79,82711%



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

DILOG / GEINS

Objeto: **Construção do Centro Administrativo de Brasília - 2ª Etapa**
Município: **Brasília**
Endereço: **Avenida Rui Lino, s/nº - Estrada do pacífico**
Data: **09/05/2023**

CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
72	CP-SON011	Próprio	FORNECIMENTO DE MICROFONES PROFISSIONAIS PARA CONFERÊNCIAS MODELO HT 840 MARCA HTDZ OU SIMILAR	UN	13	647,17	8.413,21	0,29594%	80,12305%
73	COMP_SED UR_CIVIL_1 089	Próprio	REF. SINAPI (96131 - 05/2022) APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	232,48	33,86	7.871,77	0,27690%	80,39994%
74		SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	594,78	13,18	7.839,20	0,27575%	80,67569%
75	CC-ELE089	Próprio	TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA, TIPO "U", 100 X 50 MM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12471	M	210	36,55	7.675,50	0,26999%	80,94568%
76	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	459,09	16,55	7.597,94	0,26726%	81,21295%
77	CP-SON001	Próprio	MUTICABO PARA SINAL DE MICROFONE COM 24 VIAS COM CONDUTORES E BLINDAGEM FABRICADO EM COBRE ESTANHADO OFHC (ISENTO DE OXIGÊNIO) BITOLA 0,2 MM² ESPAGETADO E NÚMERADO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 8491	M	50	150,87	7.543,50	0,26535%	81,47830%
78	93214	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1	7.537,72	7.537,72	0,26515%	81,74344%
79	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	1.500,08	7.500,40	0,26383%	82,00727%
80	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	70,9	104,89	7.436,70	0,26159%	82,26887%
81	112360	SBC	PORTA ALUMINIO CORRER ANOD.BRONZE+VIDRO LAMINADO INCOLOR 8mm	m²	5,04	1.461,32	7.365,05	0,25907%	82,52794%
82	111041	SBC	GRADIL EXTERNO C/TUBOS+BARRA CHATA ACO COM PINTURA DUAS FACES	m²	8,4	874,14	7.342,78	0,25829%	82,78622%
83	CP-SPD013	Próprio	RE-BARS – BARRAS REDONDAS DE AÇO GALVANIZADAS A FOGO, Ø8 X 3000MM - TEL-762 - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 10908	UN	112	65,39	7.323,68	0,25762%	83,04384%
84	CP-SON012	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETOR MULTIMÍDIA BENQ MX660 4000 ANSI LUMENS OU SIMILAR	UN	1	6.775,96	6.775,96	0,23835%	83,28219%
85	CP-SPD006	Próprio	CLIPS GALVANIZADOS PARA EMENDA DE REBAR'S - TEL 5238 - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 7904	UN	358	19,74	7.066,92	0,24858%	83,53077%
86	CC-ELE283	Próprio	VERGALHÃO GALVANIZADO ROSCA TOTAL 1/4"X 3M - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 062690	UN	200	34,62	6.924,00	0,24356%	83,77433%
87	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	269,79	24,54	6.620,65	0,23289%	84,00722%
88	CP-CAB200	Próprio	ELETROCALHA EM PERFIL TIPO C, LISA 100 x 100 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12599	M	60	109,99	6.599,40	0,23214%	84,23936%
89	88417	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	333,69	19,45	6.490,27	0,22830%	84,46766%
90	CP-ENS010	Próprio	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (7, 14 E 28 DIAS) - REFERÊNCIA SINAPI 02/2018 COMPOSIÇÃO 74022/030	UN	48	132,21	6.346,08	0,22323%	84,69088%
91	100694	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	1.574,47	6.297,88	0,22153%	84,91242%
92	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	494	12,44	6.145,36	0,21617%	85,12858%
93	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	2.005,21	3,01	6.035,68	0,21231%	85,34089%
94	CP-CLI046	Próprio	REGULADOR DE VAZÃO MODELO RVA 200, REFERÊNCIA SICFLUX - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 073893	UN	19	307,49	5.842,31	0,20551%	85,54640%
95	93582	SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	15	387,32	5.809,80	0,20436%	85,75077%
96	SDR.003	Próprio	LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO - LTCAT	UN	1	5.471,37	5.471,37	0,19246%	85,94323%
97	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,6	97,13	5.691,82	0,20021%	86,14344%
98	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4	1.421,83	5.687,32	0,20006%	86,34350%

Objeto: **Construção do Centro Administrativo de Brasília - 2ª Etapa**
Município: **Brasília**
Endereço: **Avenida Rui Lino, s/nº - Estrada do pacífico**
Data: **09/05/2023**

CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
99	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	133,2	42,52	5.663,66	0,19922%	86,54272%
100	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	437,8	12,71	5.564,44	0,19573%	86,73845%
101	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	110,04	49,96	5.497,60	0,19338%	86,93184%
102	CP-ELE146	Próprio	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 8441	UN	625	8,76	5.475,00	0,19259%	87,12442%
103	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	150,82	35,68	5.381,26	0,18929%	87,31371%
104	88416	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	232,48	22,58	5.249,40	0,18465%	87,49836%
105	CC-CAB086	Próprio	PATCH CORD CAT.6 - 2,5M CINZA (AMP OU SIMILAR DE 1ª LINHA) - REDE - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 10268	UN	89	57,94	5.156,66	0,18139%	87,67975%
106	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	41,55	123,94	5.149,71	0,18114%	87,86090%
107	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	435,75	11,70	5.098,28	0,17934%	88,04023%
108	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	573,47	8,84	5.069,47	0,17832%	88,21856%
109	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.393,58	3,63	5.058,70	0,17794%	88,39650%
110	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021	m²	5,64	893,77	5.040,86	0,17732%	88,57382%
111	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	34,14	146,67	5.007,31	0,17614%	88,74995%
112	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	41,55	117,44	4.879,63	0,17164%	88,92160%
113	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	59,75	79,98	4.778,81	0,16810%	89,08970%
114	CP-MET305	Próprio	PERFIL DOBRADO U 100X50 # 2,65 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775	KG	369,3	12,70	4.690,11	0,16498%	89,25467%
115	SDR.002	Próprio	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO	UN	1	4.373,65	4.373,65	0,15385%	89,40852%
116	COMP_SED UR_CIVIL_0 712	Próprio	REF. CPOS (02.01.200 - 01/2022) DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA	m²	118,6	37,88	4.492,57	0,15803%	89,56655%
117	SDR.010	Próprio	REF. SINAPI (87528 - 01/2022) EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:9, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	103,9	42,81	4.447,96	0,15646%	89,72301%
118	CP-MET358	Próprio	PERFIL IPE 240 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775	KG	230,59	18,09	4.171,37	0,14673%	89,86974%
119	CC-MET084	Próprio	TUBO CIRCULAR Ø 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 10894	KG	93,16	42,73	3.980,73	0,14003%	90,00977%
120	CC-ELE051	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA, AÇO GALVANIZADO, PERFURADA EM PERFIL TIPO "U" 100 x 50 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12473	M	112	35,33	3.956,96	0,13919%	90,14895%
121	CC-CAB061	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME A NORMA CAT.6 - REFERÊNCIA SBC - INSUMO 102030	UN	89	44,43	3.954,27	0,13909%	90,28805%
122	CP-SON008	Próprio	PAINEL DE CONEXÕES XLR TIPO MEDUSA, PARA NO MÍNIMO 20 VIAS CONECTORES, INSERIDO EM CAIXA METÁLICA COM TAMPA - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12791	un	1	3.881,60	3.881,60	0,13654%	90,42459%
123	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160	23,38	3.740,80	0,13159%	90,55617%
124	CP-CLI056	Próprio	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 073352	KG	88	42,29	3.721,52	0,13091%	90,68708%
125	CC-ELE055	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA, AÇO GALVANIZADO, PERFURADA EM PERFIL TIPO "U" 200 x 100 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 3400	M	42	86,96	3.652,32	0,12847%	90,81555%
126	CC-ELE086	Próprio	SUORTE VERTICAL PARA CABO DE AÇO 38/90 MM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 7881	UN	200	18,13	3.626,00	0,12755%	90,94310%
127	CC-ELE078	Próprio	SUORTE ANGULAR 100 x 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 7879	UN	181	19,37	3.505,97	0,12333%	91,06643%

Objeto: **Construção do Centro Administrativo de Brasília - 2ª Etapa**
Município: **Brasília**
Endereço: **Avenida Rui Lino, s/nº - Estrada do pacífico**
Data: **09/05/2023**

CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
128	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	175,45	19,92	3.494,96	0,12294%	91,18936%
129	CP-IMP001	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS - REFERÊNCIA SINAPI 01/2020 - COMPOSIÇÃO 74106/001	m²	208,63	16,60	3.463,26	0,12182%	91,31119%
130	CP-CLI059	Próprio	CANALETA EM PVC RÍGIDO PARA INSTALAÇÃO DE SPLIT 8,5 X 7,0CM (REF CB-80) - REFERÊNCIA CPOS COMPOSIÇÃO - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 070665	m	55,8	61,72	3.443,98	0,12114%	91,43233%
131	CP-ELE827	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA - REFERÊNCIA SINAPI 01/2018 COMPOSIÇÃO 83449	UN	5	673,29	3.366,45	0,11842%	91,55075%
132	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	59,64	55,88	3.332,68	0,11723%	91,66798%
133	CP-ELE106	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 91867	M	244	13,64	3.328,16	0,11707%	91,78505%
134	CC-ELE406	Próprio	CABO DE COBRE PP 4X2,50 MM², ISOLAÇÃO EPR 450/750V - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11412	M	188,05	17,49	3.288,99	0,11569%	91,90074%
135	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	84	39,07	3.281,88	0,11544%	92,01618%
136	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	164	19,66	3.224,24	0,11342%	92,12960%
137	CP-ELE018	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 PÓLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 40 KA - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 13174	UN	23	139,14	3.200,22	0,11257%	92,24217%
138	93017	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60	53,00	3.180,00	0,11186%	92,35403%
139	SDR.001	Próprio	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR	UN	1	2.943,00	2.943,00	0,10352%	92,45755%
140	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	612,50	3.062,50	0,10773%	92,56528%
141	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	211	14,19	2.994,09	0,10532%	92,67060%
142	SDR.002	Próprio	REF. SINAPI (41598 - 01/2020) ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1	2.856,02	2.856,02	0,10046%	92,77106%
143	SDR.001	Próprio	REF. SINAPI (74209/001 - 01/2020) PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	465,37	2.792,22	0,09822%	92,86928%
144	111404	SBC	PORTAS DE ACO COM CAIXILHOS DE VIDRO 1 FOLHA ABRIR	m²	4,5	617,57	2.779,07	0,09776%	92,96703%
145	CF-CLI001	Próprio	FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H	UN	1	2.605,41	2.605,41	0,09165%	93,05868%
146	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	42,82	63,39	2.714,36	0,09548%	93,15416%
147	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	139,18	19,45	2.707,05	0,09522%	93,24938%
148	CC-CAB035	Próprio	PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL (AMP OU SIMILAR DE 1ª LINHA) - REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11230	UN	59	45,78	2.701,02	0,09501%	93,34439%
149	CP-CLI150	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO TIPO CENTRÍFUGO, ROTOR SIROCCO, ACOPLAMENTO TIPO POLIA E CORREIA, ASPIRAÇÃO SIMPLES, VAZÃO DE 1.680 M³/H, BBI 160, FABRICANTE BERLINER LUFT, OU SIMILAR - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 070254	UN	1	2.696,14	2.696,14	0,09484%	93,43923%
150	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	203,35	13,18	2.680,15	0,09428%	93,53351%
151	CP-CAB201	Próprio	TAMPA DE PRESSÃO PARA ELETROCALHA 100 X 100 MM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12523	M	60	44,13	2.647,80	0,09314%	93,62665%
152	COMP_SED UR_CIVIL_1 083	Próprio	REF. SINAPI (94559 - 05/2022) JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, COM VIDRO TEMPERADO 10MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,6	1.639,71	2.623,54	0,09229%	93,71893%
153	CP-SON006	Próprio	RACK 36U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 068213	UN	1	2.604,29	2.604,29	0,09161%	93,81054%
154	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	621,11	4,16	2.583,82	0,09089%	93,90143%
155	COMP_SED UR_CIVIL_1 048	Próprio	REF. SINAPI (101094 - 04/2022) PISO PODOTÁTIL PRÉ MOLDADO, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	24,91	102,15	2.544,56	0,08951%	93,99093%
156	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	76,75	32,57	2.499,75	0,08793%	94,07886%



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
DILOG / GEINS

Objeto: **Construção do Centro Administrativo de Brasília - 2ª Etapa**
Município: **Brasília**
Endereço: **Avenida Rui Lino, s/nº - Estrada do pacífico**
Data: **09/05/2023**

CURVA ABC DE SERVIÇOS									
ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
157	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,8	96,14	2.480,41	0,08725%	94,16611%
158	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	138	17,84	2.461,92	0,08660%	94,25271%
159	CP-ELE099	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62CM, FUNDO BRITA COM TAMPA - REFERÊNCIA SINAPI 01/2018 COMPOSIÇÃO 83450	UN	3	807,60	2.422,80	0,08522%	94,33794%
160	CP-SPD004	Próprio	ATERRINSERT PARA CONEXÃO ENTRE A RE-BAR E CAPTAÇÃO REF.: TEL-656 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 8389	UN	23	105,20	2.419,60	0,08511%	94,42305%
161	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	232,48	10,16	2.362,00	0,08309%	94,50613%
162	SDR.004	Próprio	PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – PGRCC	UN	1	2.236,68	2.236,68	0,07868%	94,58481%
163	COMP_SED UR_CIVIL_1 088	Próprio	REF. SINAPI (88415 - 05/2022) APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014	m²	566,17	4,13	2.338,28	0,08225%	94,66706%
164		SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	156	14,64	2.283,84	0,08034%	94,74740%
165	CC-MET088	Próprio	CHUMBADOR Ø 1/2"(12,5 MM) - FERRO REDONDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 10894	KG	56	40,65	2.276,40	0,08007%	94,82747%
166	CC-ELE119	Próprio	TÊ HORIZONTAL 200 X 100 MM, PARA ELETROCALHA METÁLICA - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 7143	UN	21	106,03	2.226,63	0,07832%	94,90580%
167	CC-ELE494	Próprio	PAINEL DE LED QUADRADA 35W 127V - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 060081	UN	11	197,44	2.171,84	0,07640%	94,98219%



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
DIOLOG / GEINS

Objeto: **Construção do Centro Administrativo de Brasília - 2ª Etapa**
Município: **Brasília**
Endereço: **Avenida Rui Lino, s/nº - Estrada do pacífico**
Data: **09/05/2023**

CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
168	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,25	15,47	2.169,67	0,07632%	95,05851%
169	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	13,15	163,52	2.150,29	0,07564%	95,13415%
170	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	113,64	18,72	2.127,34	0,07483%	95,20898%
171	CP-ELE153	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO ZINCADO COM TAMPA DE 10X5X5 CM - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100556	UN	43	48,53	2.086,79	0,07340%	95,28238%
172	CP-MET359	Próprio	PERFIL IPE 300 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775	KG	114,9	18,09	2.078,54	0,07311%	95,35550%
173	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	90	23,06	2.075,40	0,07300%	95,42850%
174	CP-CAB208	Próprio	ESPELHO PARA CAIXA 10X5X5CM PARA DUAS TOMADAS RJ-45 COM CONECTOR RJ-45, CATEGORIA 6 DA NEXANS, FURUKAWA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 062206	UN	21	97,69	2.051,49	0,07216%	95,50067%
175	CP-ELE093	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X40CM, FUNDO BRITA COM TAMPA - REFERÊNCIA SINAPI 01/2018 COMPOSIÇÃO 83443	UN	14	142,56	1.995,84	0,07021%	95,57087%
176	CP-CLI003	Próprio	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 103250	UN	8	241,98	1.935,84	0,06809%	95,63897%
177	CP-ELE175	Próprio	ABRÇAÇADEIRA TIPO U PARA ELETRODUTO Ø1" - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 10209	UN	305	6,34	1.933,70	0,06802%	95,70698%
178	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	113	17,12	1.934,56	0,06805%	95,77503%
179	CC-ELE443	Próprio	PERFILADO LISO, GALVANIZADO A FOGO, COM TAMPA, 38 x 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 9669	M	52	35,15	1.827,80	0,06429%	95,83933%
180	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	903,72	1.807,44	0,06358%	95,90291%
181	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	29	60,78	1.762,62	0,06200%	95,96491%
182	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	60	29,22	1.753,20	0,06167%	96,02658%
183	CP-CAB204	Próprio	DIVISOR PARA ELETROCALHA DE 100MM DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	60	29,18	1.750,80	0,06159%	96,08816%
184	93026	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	86,98	1.739,60	0,06119%	96,14936%
185	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	59,64	29,07	1.733,73	0,06099%	96,21034%
186	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	134	12,78	1.712,52	0,06024%	96,27058%
187	CP-SON013	Próprio	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA DE 120 POLEGADAS / LINHA REFERENCE / FORMATO 4:3 / NÃO TENSIONADA / PELÍCULA MATTE WHITE 1.0 / 120NSDMWLR / KREISCHE - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12115	UN	1	1.672,46	1.672,46	0,05883%	96,32941%
188	96549	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	95,23	17,51	1.667,48	0,05865%	96,38806%
189	CP-CLI040	Próprio	INSUFLAMENTO INDIVIDUAL DE AR EXTERIOR COM FILTRAGEM G4, VAZÃO DE 93M³/H, REFERÊNCIA SPLITVENT DA SICFLUX - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 070346	UN	3	554,63	1.663,89	0,05853%	96,44659%
190	93012	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16	103,15	1.650,40	0,05805%	96,50465%
191	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	111,82	14,47	1.618,04	0,05692%	96,56156%
192	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	798,35	1.596,70	0,05617%	96,61773%
193	93014	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	79	20,12	1.589,48	0,05591%	96,67364%
194	COMP_SED UR_CIVIL_1 084	Próprio	REF. SINAPI (86889 - 05/2022) BANCADA DE GRANITO POLIDO, DE 1,40 X 0,35 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	784,69	1.569,38	0,05520%	96,72884%
195	CC-CAB072	Próprio	NOBREAK MODELO XNB1800 DA INTELBRAS, 1800VA ENTRADA 220V/380V SAÍDA 220/380V, POTÊNCIA DE 1800VA, AUTONOMIA NO MÍNIMO DE 1HORA - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 755	UN	1	1.567,30	1.567,30	0,05513%	96,78397%



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
DIOLOG / GEINS

Objeto: **Construção do Centro Administrativo de Brasília - 2ª Etapa**
Município: **Brasília**
Endereço: **Avenida Rui Lino, s/nº - Estrada do pacífico**
Data: **09/05/2023**

CURVA ABC DE SERVIÇOS									
ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
196	CP-SON004	Próprio	CABO PARA MICROFONE R-30 2X2,5 - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11752	M	100	15,32	1.532,00	0,05389%	96,83786%
197	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	2	751,80	1.503,60	0,05289%	96,89075%
198	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	100	15,03	1.503,00	0,05287%	96,94362%
199	CP-CLI005	Próprio	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 103253	UN	6	248,37	1.490,22	0,05242%	96,99604%
200	93020	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46	31,83	1.464,18	0,05150%	97,04755%
201	CF-CAB010	Próprio	POWER BALUN PASSIVO COM TRANSMISSÃO DE VÍDEO E ALIMENTAÇÃO MOD:XBP 502A OU SIMILAR - REFERÊNCIA ORSE 12/2020 COMPOSIÇÃO 8825	UN	11	131,08	1.441,88	0,05072%	97,09827%
202	CC-CAB036	Próprio	PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AMARELA (AMP OU SIMILAR DE 1ª LINHA) - TELEFONIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11230	UN	30	45,78	1.373,40	0,04831%	97,14658%
203	CC-ELE090	Próprio	TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA, TIPO "U", 200 X 100 MM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12575	M	42	31,50	1.323,00	0,04654%	97,19311%
204	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,05	43,71	1.313,49	0,04620%	97,23932%
205	CP-CLI045	Próprio	REGULADOR DE VAZÃO MODELO RVA 150, REFERÊNCIA SICFLUX - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 073893	UN	5	254,40	1.272,00	0,04474%	97,28406%
206	CC-CAB011	Próprio	BUCHA E ARRUELA Ø3/4" PARA ELETRODUTO Ø3/4" - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 9924	UN	625	2,00	1.250,00	0,04397%	97,32803%
207	CP-SON015	Próprio	FORNECIMENTO DE MICROFONE SEM FIO DE MÃO PGX FREQ. 740 A 840 MHZ	UN	4	296,36	1.185,44	0,04170%	97,36973%
208	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,45	18,72	1.225,22	0,04310%	97,41283%
209	89583	SINAPI	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	23	53,24	1.224,52	0,04307%	97,45590%
210	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19	63,06	1.198,14	0,04215%	97,49805%
211	CP-DRE065	Próprio	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, LARGURA 300 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 103003	M	7,95	149,45	1.188,13	0,04179%	97,53984%
212	CC-MET060	Próprio	CHAPA DE LIGAÇÃO 150X200X3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 040127	KG	50,4	23,32	1.175,33	0,04134%	97,58118%
213	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10	114,17	1.141,70	0,04016%	97,62134%
214	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15	75,84	1.137,60	0,04002%	97,66136%
215	CP-SON002	Próprio	MESA DE SOM / MIXER 5 CANAIS C/ USB OMX 52 - ONEAL OU SIMILAR - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12397	UN	1	1.109,67	1.109,67	0,03903%	97,70039%
216	CC-ELE182	Próprio	GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38 X 38 MM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 9526	UN	59	17,27	1.018,93	0,03584%	97,73623%
217	CC-CAB048	Próprio	TALA PERFORADA PARA ELETROCALHA 100X50MM DE DIMENSÕES 50MM COM 4 PORCAS SEXTAVADA 1/4", 4 ARRUELA LISA 1/4" E 4 PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAV 1/4"X5/8" - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 9519	UN	85	11,94	1.014,90	0,03570%	97,77193%
218	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	29	34,68	1.005,72	0,03538%	97,80731%
219	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	250,81	1.003,24	0,03529%	97,84260%
220	CP-CLI004	Próprio	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 103253	UN	4	248,37	993,48	0,03495%	97,87755%
221	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	35,93	27,23	978,37	0,03441%	97,91196%
222	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.005,21	0,46	922,40	0,03245%	97,94441%
223	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3	298,05	894,15	0,03145%	97,97586%
224	CP-CAB217	Próprio	ESPELHO PARA CAIXA 10X10X5CMPARA SEIS TOMADAS RJ-45 COM CONECTOR RJ-45, CATEGORIA 6 DA NEXANS, FURUKAWA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 062188	UN	3	296,42	889,26	0,03128%	98,00714%



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
DIOLOG / GEINS

Objeto: **Construção do Centro Administrativo de Brasília - 2ª Etapa**
Município: **Brasília**
Endereço: **Avenida Rui Lino, s/nº - Estrada do pacífico**
Data: **09/05/2023**

CURVA ABC DE SERVIÇOS									
ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
225	CP-CAB280	Próprio	ESPELHO PARA CAIXA DE PISO PARA SEIS TOMADAS RJ-45 COM CONECTOR RJ-45, CATEGORIA 6 DA NEXANS, FURUKAWA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 062188	UN	3	296,42	889,26	0,03128%	98,03842%
226	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21	42,29	888,09	0,03124%	98,06966%
227	CC-MET166	Próprio	CHAPA DE AÇO -160X330X14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 040127	KG	34,82	25,09	873,63	0,03073%	98,10039%
228	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	5,88	147,83	869,24	0,03058%	98,13097%
229	CC-ELE034	Próprio	CURVA VERTICAL 200 x 100 MM, PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90º - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11289	UN	6	143,89	863,34	0,03037%	98,16134%
230	101795	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1	861,97	861,97	0,03032%	98,19166%
231	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	852,38	852,38	0,02998%	98,22164%
232	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	117,94	7,17	845,63	0,02975%	98,25138%
233	CC-ELE079	Próprio	SUPORTE ANGULAR 200 x 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12968	UN	42	19,98	839,16	0,02952%	98,28090%
234	CC-CAB073	Próprio	PROTECTOR DE SURTO PARA CÂMERA IP E INTERNET - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 059445	UN	11	75,84	834,24	0,02935%	98,31025%
235	CP-CLI064	Próprio	VENEZIANA METÁLICA PARA TOMADA DE AR EXTERIOR, 585 X 495MM, REFERÊNCIA AWG TROX - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 070184	UN	1	832,30	832,30	0,02928%	98,33952%
236	CC-ELE224	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 9004	UN	4	205,92	823,68	0,02897%	98,36850%
237	CP-SON010	Próprio	CONECTOR XLR MACHO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11242	UN	22	35,84	788,48	0,02774%	98,39623%
238	CP-ELE096	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X60CM, FUNDO BRITA COM TAMPA - REFERÊNCIA SINAPI 01/2018 COMPOSIÇÃO 83447	UN	2	380,37	760,74	0,02676%	98,42299%
239	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38	19,98	759,24	0,02671%	98,44970%
240	CC-ELE800	Próprio	CAIXA COM TOMADA E FIXAÇÃO 10A-250V COM PORCAS E ARRUELA PARA INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SBC OMCOMPOSIÇÃO 063452	UN	30	25,03	750,90	0,02641%	98,47611%
241	CP-ELE188	Próprio	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11819	UN	60	12,32	739,20	0,02600%	98,50212%
242	CC-ELE495	Próprio	PAINEL DE LED QUADRADA 18W 127V - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12971	UN	8	92,02	736,16	0,02589%	98,52801%
243	CP-HID002	Próprio	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 9503	UN	5	146,99	734,95	0,02585%	98,55386%
244	CP-ELE174	Próprio	BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO Ø1" - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 344	UN	305	2,35	716,75	0,02521%	98,57907%
245	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13	54,32	706,16	0,02484%	98,60391%
246	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,79	145,89	698,81	0,02458%	98,62850%
247	CP-SON009	Próprio	CONECTOR XLR FEMEA - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11242	UN	22	31,52	693,44	0,02439%	98,65289%
248	CC-ELE346	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 453	UN	2	341,73	683,46	0,02404%	98,67693%
249	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_07/2019	m³	4,97	136,43	678,06	0,02385%	98,70078%
250	CC-ELE101	Próprio	TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL 90º, 200 X 100 MM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12580	UN	21	31,97	671,37	0,02362%	98,72440%
251	CP-ELE821	Próprio	TOMADA DA PISO DUPLA 4X4" COM ESPELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 061526	UN	11	59,47	654,17	0,02301%	98,74741%
252	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	39	16,75	653,25	0,02298%	98,77039%
253	93189	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,2	124,64	648,13	0,02280%	98,79318%



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

DILOG / GEINS

Objeto: **Construção do Centro Administrativo de Brasília - 2ª Etapa**
Município: **Brasília**
Endereço: **Avenida Rui Lino, s/nº - Estrada do pacífico**
Data: **09/05/2023**

CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
254	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6	106,62	639,72	0,02250%	98,81569%
255	CC-ELE260	Próprio	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA PANELA, FENDA, GALVANIZADO, 2,9X25MM (S4) COM BUCHA DE NYLON E ARRUELA - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11039	UN	599	1,05	628,95	0,02212%	98,83781%
256	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6	104,10	624,60	0,02197%	98,85978%
257	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	780,08	0,79	616,26	0,02168%	98,88146%
258	CC-ELE184	Próprio	ARANDELA PARA DUAS LÂMPADAS LED 7W 127V BOCAL E-27-REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 9924	UN	5	122,94	614,70	0,02162%	98,90308%
259	CP-SPD003	Próprio	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12681	UN	33	18,63	614,79	0,02163%	98,92471%
260	CP-SPD009	Próprio	FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA REF.: TEL-5024 - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 078038	UN	29	20,44	592,76	0,02085%	98,94556%
261	CP-CLI049	Próprio	DUTO FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM LAMINADO DE ALUMÍNIO, Ø200MM, FLEX 200 AP, REFERÊNCIA SICFLUX - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 070665	m	12,05	49,13	592,02	0,02082%	98,96638%
262	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	115,18	575,90	0,02026%	98,98664%
263	CP-ELE173	Próprio	BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO Ø2" - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12463	UN	60	9,54	572,40	0,02013%	99,00678%
264	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22	25,67	564,74	0,01987%	99,02664%
265	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	5,88	95,65	562,42	0,01978%	99,04642%
266	CP-DRE050	Próprio	CANAleta EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSÕES 20X15CM - ESCAVAÇÃO, LASTRO, ALVENARIA, EMBOÇO E REATERRO	M	7,95	69,45	552,13	0,01942%	99,06585%
267	CC-ELE437	Próprio	EMENDA PARA PERFILADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 9667	UN	36	15,18	546,48	0,01922%	99,08507%
268	CP-CLI061	Próprio	TERMINAL EXTERNO PARA CANAleta (REF CB-80) - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 7594	UN	19	27,85	529,15	0,01861%	99,10368%
269	CP-SPD011	Próprio	MINICAPTOR DE INSERÇÃO DIAM. NOM. 10mm ; ALT. 600mm REF.: TEL-5126 - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 078369	UN	23	22,41	515,43	0,01813%	99,12181%
270	CP-DRE001	Próprio	RALO SEMI-ESFÉRICO DE FERRO FUNDIDO, DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 9752	UN	11	46,71	513,81	0,01807%	99,13989%
271	CP-CAB270	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 723	un	60	8,32	499,20	0,01756%	99,15745%
272	CC-ELE394	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL E VERTICAL P/ ELETRODUTO 1"-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 724	UN	42	11,86	498,12	0,01752%	99,17497%
273	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	48	10,00	480,00	0,01688%	99,19185%
274	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6	79,29	475,74	0,01673%	99,20859%
275	CC-ELE175	Próprio	TAMPA PARA CURVA VERTICAL 90º, 200 X 100 MM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12484	UN	6	79,23	475,38	0,01672%	99,22531%
276	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	31,52	15,06	474,69	0,01670%	99,24201%
277	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12	38,89	466,68	0,01642%	99,25842%
278	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10	44,99	449,90	0,01583%	99,27425%
279	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	28,56	15,72	448,96	0,01579%	99,29004%
280	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	111,65	446,60	0,01571%	99,30575%
281	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	86,92	434,60	0,01529%	99,32104%
282	CP-MET332	Próprio	PERFIL DOBRADO L 50X150X100 #3,04 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775	KG	33,41	12,84	428,98	0,01509%	99,33613%
283	CF001	Próprio	FORNECIMENTO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	9,41	42,98	404,44	0,01423%	99,35035%
284	CC-ELE155	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 x 100 MM / 100 x 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11930	UN	10	42,35	423,50	0,01490%	99,36525%



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
DIOLOG / GEINS

Objeto: **Construção do Centro Administrativo de Brasília - 2ª Etapa**
Município: **Brasília**
Endereço: **Avenida Rui Lino, s/nº - Estrada do pacífico**
Data: **09/05/2023**

CURVA ABC DE SERVIÇOS									
ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
285	101798	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	400,48	400,48	0,01409%	99,37934%
286	CP-CAB049	Próprio	TALA PERFURADA PARA ELETROCALHA 200X100MM DE DIMENSÕES 100MM COM 4 PORCAS SEXTAVADA 1/4", 4 ARRUELA LISA 1/4" E 4 PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAV 1/4"X5/8" - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 9519	UN	31	12,87	398,97	0,01403%	99,39337%
287	CP-CAB214	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO ZINCADO COM TAMPA DE 10X10X5 CM - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100556	UN	8	48,53	388,24	0,01366%	99,40703%
288	CC-ELE335	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DDR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 93663	UN	2	193,22	386,44	0,01359%	99,42062%
289	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5	74,23	371,15	0,01306%	99,43368%
290	CP-SON005	Próprio	SUORTE DE TETO OU PAREDE PARA PROJETORES, COR PRATA - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 068513	UN	1	358,82	358,82	0,01262%	99,44630%
291	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	21,25	16,39	348,29	0,01225%	99,45855%
292	CC-ELE304	Próprio	PLUG MACHO 2P+T - 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12566	UN	30	11,29	338,70	0,01191%	99,47046%
293	CC-ELE263	Próprio	PARAFUSO MÁQUINA ROSCA TOTAL, CABEÇA LENTILHA, GALVANIZADO, 1 /4"X5/8" - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11039	UN	320	1,05	336,00	0,01182%	99,48228%
294	95789	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL/LR/LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	UN	9	37,13	334,17	0,01175%	99,49404%
295	CP-SAN001	Próprio	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 89482	UN	5	64,34	321,70	0,01132%	99,50535%
296	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16	20,08	321,28	0,01130%	99,51665%
297	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,07	31,39	316,10	0,01112%	99,52777%
298	CP-CLI060	Próprio	CURVA ÂNGULO EXTERNO PARA CANALETA (REF CB-80) - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 10278	UN	6	51,24	307,44	0,01081%	99,53859%
299	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	29	10,27	297,83	0,01048%	99,54906%
300	CP-ELE021	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12452	UN	2	146,20	292,40	0,01029%	99,55935%
301	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9	32,43	291,87	0,01027%	99,56962%
302	CP-SAN006	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100X50 MM, JUNTA ELÁSTICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 1562	UN	5	58,21	291,05	0,01024%	99,57985%
303	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5	55,27	276,35	0,00972%	99,58958%
304	CP-ELE1080	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI 06/2022 COMPOSIÇÃO 95749	M	8,02	33,14	265,78	0,00935%	99,59892%
305	CP-ELE011	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM SEXTAVADA, DE FERRO ESMALTADO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 708	UN	3	86,27	258,81	0,00910%	99,60803%
306	CC-ELE518	Próprio	SAÍDA DUPLA HORIZONTAL E VERTICAL P/ELETRODUTO 3/4" - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 724	UN	22	11,73	258,06	0,00908%	99,61711%
307	CC-ELE519	Próprio	SAÍDA DUPLA HORIZONTAL E VERTICAL P/ELETRODUTO 1" - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 724	UN	21	11,86	249,06	0,00876%	99,62587%
308	CC-ELE390	Próprio	FLANGE PARA ELETROCALHA 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12964	UN	6	40,84	245,04	0,00862%	99,63449%
309	CP-CAB215	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO ZINCADO COM TAMPA DE 10X10X7 CM - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100556	UN	5	48,53	242,65	0,00854%	99,64302%
310	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	119,44	238,88	0,00840%	99,65142%
311	CP-CLI001	Próprio	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 103244	UN	1	231,05	231,05	0,00813%	99,65955%
312	CC-MET167	Próprio	CHAPA DE AÇO -170X330X11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 040127	KG	9,97	23,06	229,91	0,00809%	99,66764%
313	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11	20,82	229,02	0,00806%	99,67569%
314	CP-ELE605	Próprio	BOX RETO Ø3/4	UN	18	12,71	228,78	0,00805%	99,68374%
315	92357	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	228,38	228,38	0,00803%	99,69178%



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

DILOG / GEINS

Objeto: **Construção do Centro Administrativo de Brasília - 2ª Etapa**
Município: **Brasília**
Endereço: **Avenida Rui Lino, s/nº - Estrada do pacífico**
Data: **09/05/2023**

CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
316	CP-ELE915	Próprio	PARAFUSO ROSCA TOTAL, CABEÇA SEXTAVADA, GALVANIZADO, 3/8"x2.1/2" - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11039	UN	135	1,64	221,40	0,00779%	99,69956%
317	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	5	43,60	218,00	0,00767%	99,70723%
318	CP-ELE013	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA SOBREPOR 20X20X10CM - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 061408	UN	3	69,29	207,87	0,00731%	99,71454%
319	CP-ELE606	Próprio	BOX RETO Ø1	UN	16	12,96	207,36	0,00729%	99,72184%
320	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11	18,81	206,91	0,00728%	99,72912%
321	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	101,08	202,16	0,00711%	99,73623%
322	CC-CAB004	Próprio	BANDEJA 900MM MÓVEL- REFERÊNCIA SBC - COMPOSIÇÃO 059426	UN	1	201,59	201,59	0,00709%	99,74332%
323	CP-CAB218	Próprio	ESPELHO PARA CAIXA DE PISO PARA DUAS TOMADAS RJ-45 COM CONECTOR RJ-45, CATEGORIA 6 DA NEXANS, FURUKAWA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR	UN	2	97,69	195,38	0,00687%	99,75019%
324	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1	192,98	192,98	0,00679%	99,75698%
325	CP-CLI048	Próprio	DUTO FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM LAMINADO DE ALUMÍNIO, Ø150MM, FLEX 150 AP, REFERÊNCIA SICFLUX - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 070665	m	3,4	55,32	188,09	0,00662%	99,76360%
326	CP-PCI005	Próprio	SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES DE 26X13CM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12137	UN	5	37,44	187,20	0,00658%	99,77018%
327	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	46,55	186,20	0,00655%	99,77673%
328	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14	13,13	183,82	0,00647%	99,78320%
329	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5	35,03	175,15	0,00616%	99,78936%
330	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	83,62	167,24	0,00588%	99,79524%
331	CP-ELE190	Próprio	BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO 4" - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11241	UN	10	16,58	165,80	0,00583%	99,80107%
332	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15	10,80	162,00	0,00570%	99,80677%
333	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	16,14	161,40	0,00568%	99,81245%
334	CC-PCI011	Próprio	CABO BLINDADO COM FITA DE POLIESTER ALUMINIZADA PARA ALARME DE INCÊNDIO COM ISOLAMENTO 600V # 2 x 1,5 MM², COM PROTEÇÃO EXTERNA EM PVC ST1 70º CONFORME NBR 6251 - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11855	M	8,02	19,70	157,99	0,00556%	99,81801%
335	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8	19,71	157,68	0,00555%	99,82355%
336	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5	30,61	153,05	0,00538%	99,82894%
337	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	75,84	151,68	0,00534%	99,83427%
338	CP-SON014	Próprio	CABO DE EXTENSÃO HDMI - 20 METROS - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 079612	UN	1	150,94	150,94	0,00531%	99,83958%
339	CC-ELE168	Próprio	TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90º, 200 X 100 MM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12484	UN	1	149,21	149,21	0,00525%	99,84483%
340	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	14,85	148,50	0,00522%	99,85005%
341	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,01	24,45	146,94	0,00517%	99,85522%
342	CP-SPD014	Próprio	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310 ML - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO REFERÊNCIA SUDECAP COMPOSIÇÃO 11.92.46	UN	2	70,98	141,96	0,00499%	99,86021%

Objeto: **Construção do Centro Administrativo de Brasília - 2ª Etapa**
Município: **Brasília**
Endereço: **Avenida Rui Lino, s/nº - Estrada do pacífico**
Data: **09/05/2023**

CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
343	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL/LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	5	27,60	138,00	0,00485%	99,86507%
344	CC-ELE294	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN DDR, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 93662	UN	3	44,03	132,09	0,00465%	99,86972%
345	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8	16,50	132,00	0,00464%	99,87436%
346	CC-ELE112	Próprio	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM, PARA ELETROCALHA METÁLICA - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 8113	UN	2	65,53	131,06	0,00461%	99,87897%
347	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	64,73	129,46	0,00455%	99,88352%
348	CP-SAN004	Próprio	JOELHO 90°, PVC, COM BOLSA E ANEL, 40 X 1 1/2", PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 1672	UN	5	25,54	127,70	0,00449%	99,88801%
349	CP-PCI001	Próprio	SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR DE PAREDE DIMENSÕES DE 20X20CM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12137	UN	3	42,52	127,56	0,00449%	99,89250%
350	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	4	31,45	125,80	0,00443%	99,89693%
351	CP-SAN024	Próprio	CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 75MM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 1544	UN	2	60,49	120,98	0,00426%	99,90118%
352	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	8,47	14,10	119,43	0,00420%	99,90538%
353	92378	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	117,60	117,60	0,00414%	99,90952%
354	CC-ELE261	Próprio	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA PANELA, FENDA, GALVANIZADO, 4,2X32MM (S6) COM BUCHA DE NYLON E ARRUELA	UN	143	0,80	114,40	0,00402%	99,91354%
355	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	56,89	113,78	0,00400%	99,91755%
356	CC-ELE111	Próprio	TÊ HORIZONTAL 100 X 100 MM, PARA ELETROCALHA METÁLICA - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 8687	UN	1	105,27	105,27	0,00370%	99,92125%
357	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5	16,75	83,75	0,00295%	99,92420%
358	CC-ELE138	Próprio	CURVA HORIZONTAL 200 x 100 MM, PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90º - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12959	UN	1	79,41	79,41	0,00279%	99,92699%
359	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	13,19	79,14	0,00278%	99,92977%
360	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	76,67	76,67	0,00270%	99,93247%
361	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5	15,33	76,65	0,00270%	99,93517%
362	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	7,62	76,20	0,00268%	99,93785%
363	CP-ELE154	Próprio	ESPELHO CEGO PARA CAIXA 10x5x5CM - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 062206	UN	11	6,90	75,90	0,00267%	99,94052%
364	CP-HID104	Próprio	JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 89539	UN	5	15,08	75,40	0,00265%	99,94317%
365	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	72,68	72,68	0,00256%	99,94572%
366	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	69,34	69,34	0,00244%	99,94816%
367	CP-SAN026	Próprio	CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 100MM - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 89539	UN	1	68,52	68,52	0,00241%	99,95057%
368	CP-CAB207	Próprio	ESPELHO PARA CAIXA 10X5X5CM CEGA COM FURO CENTRAL, CATEGORIA 6 DA NEXANS, FURUKAWA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 062206	UN	10	6,71	67,10	0,00236%	99,95293%
369	89496	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5	12,98	64,90	0,00228%	99,95522%
370	CC-ELE517	Próprio	SAÍDA PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 724	UN	6	10,63	63,78	0,00224%	99,95746%
371	CP-SAN012	Próprio	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 1666	UN	4	15,81	63,24	0,00222%	99,95969%



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
DILOG / GEINS

Objeto: **Construção do Centro Administrativo de Brasília - 2ª Etapa**
Município: **Brasília**
Endereço: **Avenida Rui Lino, s/nº - Estrada do pacífico**
Data: **09/05/2023**

CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
372	CP-ELE085	Próprio	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO - - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11767	UN	38	1,58	60,04	0,00211%	99,96180%
373	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5	11,99	59,95	0,00211%	99,96391%
374	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	57,54	57,54	0,00202%	99,96593%
375	CP-SPD015	Próprio	TERMINAL DE COMPRESSÃO TEL-5135 - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12619	UN	10	5,74	57,40	0,00202%	99,96795%
376	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7	8,08	56,56	0,00199%	99,96994%
377	CP-SAN016	Próprio	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 1588	UN	1	56,10	56,10	0,00197%	99,97191%
378	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	2	27,90	55,80	0,00196%	99,97387%
379	CC-CAB301	Próprio	ESPELHO CEGO PARA CAIXA 10x10x5CM - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 062206	UN	5	10,90	54,50	0,00192%	99,97579%
380	CC-ELE512	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA 152X152X82MM - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 061408	UN	1	53,69	53,69	0,00189%	99,97768%
381	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	10,93	4,91	53,67	0,00189%	99,97957%
382	CP-ELE880	Próprio	TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90º, 100 X 100 MM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12497	UN	1	52,66	52,66	0,00185%	99,98142%
383	CP-ELE142	Próprio	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11765	UN	38	1,32	50,16	0,00176%	99,98318%
384	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	12,49	49,96	0,00176%	99,98494%
385	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5	9,83	49,15	0,00173%	99,98667%
386	CP-ELE086	Próprio	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 9924	UN	29	1,51	43,79	0,00154%	99,98821%
387	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	43,32	43,32	0,00152%	99,98974%
388	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	13,68	41,04	0,00144%	99,99118%
389	CC-ELE018	Próprio	CURVA HORIZONTAL 100 x 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90º - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 8688	UN	1	39,73	39,73	0,00140%	99,99258%
390	CC-ELE099	Próprio	TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL 90º, 100 X 50 MM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12530	UN	2	19,11	38,22	0,00134%	99,99392%
391	CC-ELE021	Próprio	CURVA HORIZONTAL 100 x 50 MM, PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90º - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 7877	UN	1	36,65	36,65	0,00129%	99,99521%
392	CP-ELE141	Próprio	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11765	UN	29	1,05	30,45	0,00107%	99,99628%
393	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	25,17	25,17	0,00089%	99,99717%
394	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	1	22,46	22,46	0,00079%	99,99796%
395	CP-ELE881	Próprio	TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL 90º, 100 X 100 MM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12530	UN	1	19,11	19,11	0,00067%	99,99863%
396	CC-ELE166	Próprio	TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90º, 100 X 50 MM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12582	UN	1	13,32	13,32	0,00047%	99,99910%
397	100736	SINAPI	PINTURA EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 20MM (3/4") NA COR VERMELHA	m²	0,54	17,33	9,36	0,00033%	99,99943%
398	CC-CAB040	Próprio	PORCA GAIOLA COM PARAFUSO M5 X 16MM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11039	UN	4	1,32	5,28	0,00019%	99,99961%
399	CC-ELE262	Próprio	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA PANELA, FENDA, GALVANIZADO, 6,3X50MM (S8) COM BUCHA DE NYLON E ARRUELA - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11039	UN	6	0,83	4,98	0,00018%	99,99979%
400	CP-ELE600	Próprio	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 346	UN	1,00	3,99	3,97	0,00014%	99,99993%
401	CP-ELE649	Próprio	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11765	UN	1	2,07	2,07	0,00007%	100,00000%

TOTAL: 2.842.867,00