



Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Gerência de Contratação
Processo: 0006076-36.2023.8.01.0000

Objeto: Formação de Registro de Preços visando a aquisição, montagem e instalação de mobiliários, conforme as especificações e os quantitativos descritos nesta Solicitação de Contratação

MAPA DE PREÇOS														
GRUPO 01 - ÁREAS ADMINISTRATIVAS - SECRETARIAS E ASSESSORIAS														
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CENTRA MOVEIS S/A		OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 25.071.568/0001-24		CNPJ: 09.258.263/0001-70		CNPJ: 86.729.324/0001-61		Indicadores de valores utilizados				
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
1	Mesa reta pé metálico medindo 1500x720x740 mm (LxPxA) sem gavetas. Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Mesa ergonômica de trabalho reta, tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm, com sistema interno de passagem de fios, do piso à superfície de trabalho, com, no mínimo, 60 mm de diâmetro. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés metálicos em aço, na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no mínimo 1,2mm de espessura com medidas mínimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Pannel frontal inferior em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia.	UND	40	R\$ 1,650.00	R\$ 66,000.00	R\$ 2,127.32	R\$ 85,092.80	R\$ 1,878.00	R\$ 75,120.00	R\$ 1,885.10	R\$ 75,404.00	R\$ 238.74	12%	3
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA		AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 28.278.483/0001-00		CNPJ: 13.653.008/0001-07		CNPJ: 86.729.324/0001-61		Indicadores de valores utilizados				
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
2	Mesa reta pé metálico medindo 1300x600x740 mm (LxPxA) com 2 gavetas. - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Mesa ergonômica de trabalho reta, tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm, com sistema interno de passagem de fios, do piso à superfície de trabalho, com, no mínimo, 60 mm de diâmetro. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés metálicos em aço, na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no mínimo 1,2mm de espessura com medidas mínimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Pannel frontal inferior em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, Com duas gavetas suspensas, medindo 350x400x280 mm (LxPxA), corpo e tampo em MDP com no mínimo 15 mm de espessura, deslizamento das gavetas por meio de correias metálicas telescópicas ou similar. Fechadura frontal com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxador em perfil post forming ou tipo alça em ABS, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia. - M1-002	UND	20	R\$ 1,770.00	R\$ 35,400.00	R\$ 2,190.74	R\$ 43,814.80	R\$ 2,202.00	R\$ 44,040.00	R\$ 2,054.24	R\$ 41,084.80	R\$ 246.23	11%	3
				MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA		AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA		Indicadores Estatísticos				

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 10.201.396/0001-99		CNPJ: 13.653.008/0001-07		CNPJ: 86.729.324/0001-61		Indicadores de valores utilizados				
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
3	Mesa reta pé metálico medindo 1100x600x740 mm (LxPxA). - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Mesa ergonômica de trabalho reta, tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm, com sistema interno de passagem de fios, do piso à superfície de trabalho, com, no mínimo, 60 mm de diâmetro. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés metálicos em aço, na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no mínimo 1,2mm de espessura com medidas mínimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Painel frontal inferior em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-003	UND	30	R\$ 1,340.00	R\$ 40,200.00	R\$ 1,487.30	R\$ 44,619.00	R\$ 1,488.00	R\$ 44,640.00	R\$ 1,438.43	R\$ 43,152.90	R\$ 85.25	5%	3
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA		AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 28.278.483/0001-00		CNPJ: 13.653.008/0001-07		CNPJ: 86.729.324/0001-61		Indicadores de valores utilizados				
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
4	Mesa ergonômica em "L" medindo 1200x1200x600x740 mm (LxLxA). Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos,. Tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés metálicos em aço, na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no mínimo 1,2mm de espessura com medidas mínimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Painel frontal inferior em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-004	UND	32	R\$ 2,457.00	R\$ 78,624.00	R\$ 2,091.31	R\$ 66,921.92	R\$ 2,472.00	R\$ 79,104.00	R\$ 2,340.10	R\$ 74,883.20	R\$ 215.59	9%	3
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA		AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 28.278.483/0001-00		CNPJ: 13.653.008/0001-07		CNPJ: 86.729.324/0001-61		Indicadores de valores utilizados				
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
5	Mesa ergonômica de reunião mediado aproximadamente 2200x1000x740 mm (LxPxA). Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés metálicos laterais com espessura mínima de 25 mm, em chapa de aço na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no mínimo 1,2mm de espessura com medidas mínimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso.	UND	10	R\$ 3,152.00	R\$ 31,520.00	R\$ 3,813.70	R\$ 38,137.00	R\$ 4,308.00	R\$ 43,080.00	R\$ 3,757.90	R\$ 37,579.00	R\$ 580.02	15%	3

	Painel Central em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. A mesa deverá ser dotada de calha metálica horizontal em aço, auto-portante, com furação para duas tomadas elétricas e duas RJ45. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia.													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI		AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 19.111.762/0001-93		CNPJ: 13.653.008/0001-07		CNPJ: 86.729.324/0001-61		Indicadores de valores utilizados				
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
6	Mesa ergonômica de reunião medindo aproximadamente 2700x1000x740 mm (LxPxA). Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, inseridas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés metálicos laterais com espessura mínima de 25 mm, em chapa de aço na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no mínimo 1,2mm de espessura com medidas mínimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Painel Central em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. A mesa deverá ser dotada de calha metálica horizontal em aço, auto-portante, com furação para duas tomadas elétricas e duas RJ45. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia.	UND	5	R\$ 4,000.00	R\$ 20,000.00	R\$ 3,813.70	R\$ 19,068.50	R\$ 4,596.00	R\$ 22,980.00	R\$ 4,136.56	R\$ 20,682.80	R\$ 408.64	9%	3
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI		MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA		MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 19.111.762/0001-93		CNPJ: 28.278.483/0001-00		CNPJ: 86.729.324/0001-61		Indicadores de valores utilizados				
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
7	Mesa ergonômica de reunião medindo aproximadamente 3200x1000x740 mm (LxPxA). - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, inseridas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés metálicos laterais com espessura mínima de 25 mm, em chapa de aço na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no mínimo 1,2mm de espessura com medidas mínimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Painel Central em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. A mesa deverá ser dotada de calha metálica horizontal em aço, auto-portante, com furação para duas tomadas elétricas e duas RJ45. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia.	UND	5	R\$ 5,000.00	R\$ 25,000.00	R\$ 5,670.00	R\$ 28,350.00	R\$ 6,780.00	R\$ 33,900.00	R\$ 5,816.66	R\$ 29,083.30	R\$ 899.02	15%	3
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		MARCELO MOHALLEM		MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 04.063.503/0001-67		CNPJ: 13.579.783/0001-51		CNPJ: 86.729.324/0001-61		Indicadores de valores utilizados				
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados

8	Armário alto com 02 portas, medindo 800x500x1600 mm (LxPxA). - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Corpo, laterais, base, prateleira, portas de MDP com espessura no mínimo 18 mm com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, revestidos em ambas as faces com laminado melamínio. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Três prateleiras em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com espaçamento de no mínimo 60 mm na face interna dos painéis laterais, com capacidade para, no mínimo 20 Kg por plano de carga. Duas portas em MDP com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360°, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostática à pó, com regulagem de altura. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-011	UND	15	R\$ 3,000.00	R\$ 45,000.00	R\$ 3,000.00	R\$ 45,000.00	R\$ 3,384.00	R\$ 50,760.00	R\$ 3,128.00	R\$ 46,920.00	R\$ 221.70	7%	3
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI		MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 19.758.320/0001-33		CNPJ: 27.589.698/0001-89		CNPJ: 86.729.324/0001-61		Indicadores de valores utilizados				
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
9	Armário médio 2 portas medindo 1100x800x500 mm (LxPxA). - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Corpo, laterais, base, prateleira, portas de MDP com espessura de no mínimo 18 mm com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. E fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, revestidos em ambas as faces com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Duas prateleiras em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com espaçamento de no mínimo 60 mm na face interna dos painéis laterais, com capacidade para, no mínimo, 20 Kg por plano de carga. Duas portas, em MDP, com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360°, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostática à pó, com regulagem de altura. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-013	UND	10	R\$ 2,580.40	R\$ 25,804.00	R\$ 2,580.40	R\$ 25,804.00	R\$ 2,598.00	R\$ 25,980.00	R\$ 2,586.26	R\$ 25,862.60	R\$ 10.16	0%	3
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		EDUARDO GOMES MARTINS FERREIRA 09739773613		MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 06.022.760/0001-86		CNPJ: 39.424.019/0001-09		CNPJ: 86.729.324/0001-61		Indicadores de valores utilizados				
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
10	Armário baixo com 02 portas tipo balcão medindo 800x500x740 mm (LxPxA). - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Corpo, laterais, base, prateleira, portas de MDP com espessura de no mínimo 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, revestidos em ambas as faces com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Uma prateleira em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com espaçamento de no mínimo 60 mm na face interna dos painéis laterais, com capacidade para no mínimo 20 Kg por plano de carga.	UND	20	R\$ 2,019.00	R\$ 40,380.00	R\$ 2,000.00	R\$ 40,000.00	R\$ 2,070.00	R\$ 41,400.00	R\$ 2,029.66	R\$ 40,593.20	R\$ 36.20	1%	3

	Duas portas em MDP com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360°, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostática à pó, com regulagem de altura. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-014													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	OLIMAQ COM. E SERVICOS EIRELI		FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA		MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 09.527.426/0001-72		CNPJ: 18.111.933/0001-11		CNPJ: 86.729.324/0001-61		Indicadores de valores utilizados				
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
11	Arquivo para pasta suspensa com quatro gavetas em MDP, medindo 450x500x1300 mm (LxPxA). - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Corpo em MDP com no mínimo 18 mm de espessura com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, . Tampo de no mínimo 25 mm com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto e tampo de no mínimo 25 mm. com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, . Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Gavetas em MDP com no mínimo 15 mm de espessura, frente das gavetas em chapa de MDP com no mínimo 18 mm de espessura, deslizamento das gavetas por meio de corredejas metálicas telescópicas ou similar, com capacidade de carga de no mínimo 20 kg em cada gaveta. Fechadura frontal com sistema protegido, sem quinas vivas e/ou cortantes, com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxador em perfil post-forming ou tipo alça em ABS, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostática à pó, com regulagem de altura.O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-015	UND	5	R\$ 3,000.00	R\$ 15,000.00	R\$ 3,075.00	R\$ 15,375.00	R\$ 3,264.00	R\$ 16,320.00	R\$ 3,113.00	R\$ 15,565.00	R\$ 136.04	4%	3
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	POSITANO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		COMBINATO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICO EIRELI		MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 18.052.689/0001-63		CNPJ: 21.568.145/0001-63		CNPJ: 86.729.324/0001-61		Indicadores de valores utilizados				
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
12	Gaveteiro volante com três gavetas medindo 473x560x400 mm (LxPxA). - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Corpo em MDP com no mínimo 18 mm de espessura e tampo de no mínimo 25 mm, com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, e tampo de no mínimo 25 mm com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. A base do móvel possui quatro rodízios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e haste de aço. Gavetas em chapa de MDP com no mínimo 15 mm de espessura. Frente das gavetas em chapa de MDP com no mínimo 18 mm, deslizamento das gavetas por meio de corredejas metálicas telescópicas ou similar, com capacidade de carga de no mínimo 20 kg em cada gaveta. Fechadura frontal com sistema de travamento protegido sem apresentar quinas vivas e/ou cortantes, com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxador em perfil post-forming ou tipo alça em ABS, com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-017	UND	20	R\$ 1,690.00	R\$ 33,800.00	R\$ 1,725.00	R\$ 34,500.00	R\$ 1,728.00	R\$ 34,560.00	R\$ 1,714.33	R\$ 34,286.60	R\$ 21.13	1%	3
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI		RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 03.963.184/0001-83		CNPJ: 44.216.778/0001-08		CNPJ: 86.729.324/0001-61		Indicadores de valores utilizados				

15	Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. Tampo em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Possui 02 pés em painéis com espessura mínima de 25 mm, confeccionados em MDP dupla face, acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Pannel frontal inferior em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertidas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento de seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-002	UND	10	R\$ 1,454.00	R\$ 14,540.00	R\$ 2,000.00	R\$ 20,000.00	R\$ 1,554.00	R\$ 15,540.00	R\$ 1,669.33	R\$ 16,693.30	R\$ 290.70	17%	3
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	ELVIS S. MAZZUCHETTI		EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIO EIRELI		MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 27.423.659/0001-07		CNPJ: 11.395.850/0001-52		CNPJ: 34.064.557/0001-08		Indicadores de valores utilizados				
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
16	Mesa auxiliar medindo 1300x720x750 mm (LxPxX). Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. Tampo em MDP com no mínimo 25 mm de espessura com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Possui 02 pés em painéis com espessura mínima de 25 mm, confeccionados em MDP dupla face com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Pannel frontal inferior em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertidas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento de seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-003	UND	10	R\$ 2,000.00	R\$ 20,000.00	R\$ 2,000.00	R\$ 20,000.00	R\$ 1,979.00	R\$ 19,790.00	R\$ 1,993.00	R\$ 19,930.00	R\$ 12.12	0%	3
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	BARROS DA SILVA SERVIÇOS BUFFET LTDA		EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI		DF TURISMO E EVENTOS LTDA		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 17.515.170/0001-01		CNPJ: 04.433.214/0001-02		CNPJ: 07.832.586/0001-08		Indicadores de valores utilizados				
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
17	Mesa aparador medindo 900x500x750 mm (LxPxX). Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. Composta por tampo e pés em painéis em MDP com no mínimo 25 mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. painel frontal no mesmo padrão do tampo, com no mínimo 18mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertidas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Travessa frontal no mesmo padrão do tampo, com no mínimo 18 mm de espessura. Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento de seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-004	UND	10	R\$ 1,790.00	R\$ 17,900.00	R\$ 2,450.00	R\$ 24,500.00	R\$ 2,500.00	R\$ 25,000.00	R\$ 2,246.66	R\$ 22,466.60	R\$ 396.27	17%	3
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		LOUMART COMERCIO DE MANUFATURADOS EIRELI		LICITAMAIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 76.291.251/0001-34		CNPJ: 13.891.421/0001-00		CNPJ: 28.010.869/0001-36		Indicadores de valores utilizados				

21	Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento.. Corpo, laterais, base, prateleira, portas de MDP com espessura no mínimo 18 mm com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, revestidos em ambas as faces com laminado melaminio. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melaminio. com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Duas prateleiras em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com espaçamento de no mínimo 60 mm na face interna dos painéis laterais, com capacidade para, no mínimo 20 Kg por plano de carga. Duas portas em MDP com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilineo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica à pó, com regulagem de altura. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha.	UND	10	R\$ 3,000.00	R\$ 30,000.00	R\$ 2,350.00	R\$ 23,500.00	R\$ 2,784.00	R\$ 27,840.00	R\$ 2,711.33	R\$ 27,113.30	R\$ 331.04	12%	3
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		LAYOTE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA		COMFORT MOVEIS EIRELI		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 04.063.503/0001-67		CNPJ: 02.604.236/0001-62		CNPJ: 31.974.770/0001-69		Indicadores de valores utilizados				
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
22	Armário alto com duas portas de vidro medindo 900x447x1650 mm (LxPxA) - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. Corpo, laterais, base, prateleira, portas de MDP com espessura mínima de 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura mínima de 15 mm, com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, revestidos em ambas as faces com laminado melaminio. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melaminio, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, Fundo do armário com espessura mínima de 15 mm. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica à pó, com regulagem de altura, que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Três prateleiras em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, revestida em ambas as faces com laminado melaminio, com altura regulável, por meio de pinos de aço em furação, com espaçamento de, no mínimo, 60 mm, ou sistema 32 mm ou similar, na face interna dos painéis laterais, com capacidade para, no mínimo, 20 Kg por plano de carga. Duas portas de vidro com no mínimo 6 mm de espessura, podendo ser incolor ou fumê. Puxadores em ABS reto, tipo alça ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-007	UND	10	R\$ 3,000.00	R\$ 30,000.00	R\$ 3,175.20	R\$ 31,752.00	R\$ 3,175.20	R\$ 31,752.00	R\$ 3,116.80	R\$ 31,168.00	R\$ 101.15	3%	3
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		LAYOTE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA		COMFORT MOVEIS EIRELI		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 04.063.503/0001-67		CNPJ: 02.604.236/0001-62		CNPJ: 31.974.770/0001-69		Indicadores de valores utilizados				
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
23	Armário credenza com duas portas, nicho central e tampo de vidro, medindo 1850x447x695 mm (LxPxX) - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. Corpo, laterais, base, prateleira, portas de MDP com espessura mínima de 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura mínima de 15 mm, com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melaminio. com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. O nicho recebe ainda um tampo extra confeccionado em vidro temperado com no mínimo de 6 mm de espessura,	UND	10	R\$ 3,000.00	R\$ 30,000.00	R\$ 3,969.00	R\$ 39,690.00	R\$ 3,969.00	R\$ 39,690.00	R\$ 3,646.00	R\$ 36,460.00	R\$ 559.45	15%	3

	podendo ser incolor ou fumê, rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostática á pó, com regulagem de altura, que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Duas portas, em MDP, com espessura mínima de 18 mm, revestidas ambas as faces com laminado. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360°, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-008													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	COMPENSADOS SCHROEDER LTDA		A. OLIVEIRA DE SOUZA - AMBIENTES PLANEJADOS		MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 21.457.714/0001-01		CNPJ: 35.557.448/0001-95		CNPJ: 86.729.324/0001-61		Indicadores de valores utilizados				
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
24	Nicho lateral para armário com acabamento, medindo 453x428x1650 mm (LxPxX) Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. Corpo, laterais, base, prateleira em chapa de MDP com espessura mínima de 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura mínima de 15 mm, com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, revestidos em ambas as faces com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, . rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostática á pó, com regulagem de altura, que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio. Possui uma prateleira centralizada na vertical. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-009	UND	15	R\$ 1,700.00	R\$ 25,500.00	R\$ 1,830.00	R\$ 27,450.00	R\$ 1,632.00	R\$ 24,480.00	R\$ 1,720.66	R\$ 25,809.90	R\$ 100.60	5%	3
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA		M MANSAO PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI		DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 71.360.713/0001-04		CNPJ: 03.276.487/0001-28		CNPJ: 06.022.760/0001-86		Indicadores de valores utilizados				
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
25	Nicho aéreo para formação de prateleiras medindo 850x290x905 mm (LxPxX) - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. Corpo, laterais, base, prateleira em chapa de MDP com espessura mínima de 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura mínima de 15 mm com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, revestidos em ambas as faces com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostática á pó, com regulagem de altura, que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio. Possui uma prateleira centralizada na vertical. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-010	UND	40	R\$ 1,725.00	R\$ 69,000.00	R\$ 1,750.00	R\$ 70,000.00	R\$ 1,980.00	R\$ 79,200.00	R\$ 1,818.33	R\$ 72,733.20	R\$ 140.56	7%	3
VALOR GRUPO 02				R\$ 961,200.00		R\$ 345,402.00		R\$ 352,330.00		R\$ 339,093.50				
GRUPO 03 - ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E PEQUENAS BIBLIOTECAS														
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	SIONE MAGALHAES BRIGLIA		PRRIME COMERCIO E SERVICOS EIRELI		DW COMERCIO E SERVICOS LTDA		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 14.464.556/0001-43		CNPJ: 18.344.733/0001-09		CNPJ: 27.864.869/0001-30		Indicadores de valores utilizados				

32	Braços reguláveis em no mínimo três posições com apoios em poliuretano preto ou material similar, com back system e regulagem de altura do encosto e da distância do solo. Base com aranha arqueada, na cor preta, com no mínimo 600 mm de diâmetro. Estrutura do assento em compensado com no mínimo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 50 mm de espessura, densidade mínima de 50 kg/m³. Estrutura do encosto em material plástico de alta resistência na cor preta, estofada em espuma injetada de no mínimo 40 mm de espessura, com densidade mínima de 50 kg/m³. Revestimento na cor preta 100% couríssimo. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 440x430 mm; largura do assento - 440 mm; profundidade do assento - 430 mm - C1-003	UND	400	R\$ 2,000.00	R\$ 800,000.00	R\$ 2,024.39	R\$ 809,756.00	R\$ 2,304.88	R\$ 921,952.00	R\$ 2,109.75	R\$ 843,900.00	R\$ 169.42	8%	3
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI		PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 23.191.397/0001-41		CNPJ: 05.258.798/0001-90		CNPJ: 25.325.301/0001-16		Indicadores de valores utilizados				
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
33	Cadeira Auxiliar. Fixa sem braços. Estrutura de quatro pés, confeccionada em tubos metálicos com, no mínimo, 1 mm de espessura. Estrutura do encosto e assento em material plástico com furos para ventilação, em cores a serem definidas quando da solicitação do fornecimento. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 460x260 mm; largura do assento - 460 mm; profundidade do assento - 400 mm. – C1-006	UND	200	R\$ 730.00	R\$ 146,000.00	R\$ 740.00	R\$ 148,000.00	R\$ 700.00	R\$ 140,000.00	R\$ 723.33	R\$ 144,666.00	R\$ 20.82	2%	3
VALOR GRUPO 04				R\$ 1,150,900.00		R\$ 1,151,755.80		R\$ 1,295,952.00		R\$ 1,199,532.60				
GRUPO 05 - SALA DE ESPERA DOS GABINETES														
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA		DADAMI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA		BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 28.278.483/0001-00		CNPJ: 07.986.747/0001-00		CNPJ: 29.209.847/0001-43		Indicadores de valores utilizados				
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
34	Sofanete de espera com apoio lateral cromado. Estrutura em tubo de aço curvado ou outro metal em formato cilíndrico com acabamento cromado, com paredes de no mínimo 1 mm de espessura. Estrutura do encosto e assento monobloco em compensado com no mínimo 15 mm de espessura, ou outro material que forneça robustez compatível, estofada em espuma expandida com no mínimo 50 mm de espessura e densidade mínima D33. Revestimento na cor preta em courvin. As extremidades do móvel e acabamentos deverão possuir formas curvas e arredondadas. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 490x370 mm; largura do assento - 490 mm; profundidade do assento - 450 mm – C4-001	UND	10	R\$ 2,526.75	R\$ 25,267.50	R\$ 2,300.00	R\$ 23,000.00	R\$ 2,000.00	R\$ 20,000.00	R\$ 2,275.58	R\$ 22,755.80	R\$ 264.22	11%	3
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		MOVEL CERTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA		S. C. DE OLIVEIRA		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 05.870.717/0001-08		CNPJ: 06.155.241/0001-96		CNPJ: 22.570.296/0001-19		Indicadores de valores utilizados				
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
35	Sofá 01 (um) lugar com braço. Com braços estofados, almofada removível, estofada com espuma injetada de alta pressão. Armações em peças de madeira com no mínimo 15 mm de espessura, ou outro material que forneça robustez compatível. Revestimento na cor preta em courvin. As extremidades do móvel e acabamentos deverão possuir formas curvas e arredondadas. Dimensões mínimas: armação do assento com 685mm de largura, 685 mm de profundidade e 265 mm de altura; armação do encosto com 685 mm de largura, 645 mm de altura e 75 mm de espessura; armação do braço com 760 mm de comprimento, 560 mm de altura e 110 mm de espessura. C4-002	UND	10	R\$ 4,999.00	R\$ 49,990.00	R\$ 4,460.00	R\$ 44,600.00	R\$ 4,900.00	R\$ 49,000.00	R\$ 4,786.33	R\$ 47,863.30	R\$ 286.92	5%	3

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		CENTRA MOVEIS S/A		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 60.656.774/0001-05		CNPJ: 02.604.236/0001-62		CNPJ: 25.071.568/0001-24		Indicadores de valores utilizados				
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
36	Sofá 02 (dois) lugares com braço. Com braços estofados, almofadas removíveis, estofadas com espuma injetada de alta pressão. Base em estrutura metálica composta por tubos de aço com paredes de, no mínimo, 1 mm de espessura. Armações em peças de madeira com no mínimo 15 mm de espessura, ou outro material que forneça robustez compatível. Revestimento na cor preta em courvin. As extremidades do móvel e acabamentos deverão possuir formas curvas e arredondadas. Dimensões mínimas: armação do assento com 1370 mm de largura, 685 mm de profundidade e 265 mm de altura; armação do encosto com 1370 mm de largura, 645 mm de altura e 75 mm de espessura; armação dos braços com 760 mm de comprimento, 560 mm de altura e 110 mm de espessura. C4-003	UND	10	R\$ 5,330.00	R\$ 53,300.00	R\$ 5,333.11	R\$ 53,331.10	R\$ 5,333.11	R\$ 53,331.10	R\$ 5,332.07	R\$ 53,320.70	R\$ 1.80	0%	3
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA		PRISMA INFOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI		AIRES E GONCALVES CONSTRUTORA LTDA		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 27.933.196/0001-23		CNPJ: 04.557.755/0001-42		CNPJ: 20.181.601/0001-55		Indicadores de valores utilizados				
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
37	Sofá 03 (dois) lugares, com braço. Com braços estofados, almofadas removíveis, estofadas com espuma injetada de alta pressão. Base em estrutura metálica composta por tubos de aço com paredes de, no mínimo, 1 mm de espessura. Armações em peças de madeira com no mínimo 15 mm de espessura, ou outro material que forneça robustez compatível. Revestimento na cor preta em courvin. As extremidades do móvel e acabamentos deverão possuir formas curvas e arredondadas. Dimensões mínimas: armação do assento com 2055 mm de largura, 685 mm de profundidade e 265 mm de altura; armação do encosto com 2055 mm de largura, 645 mm de altura e 75 mm de espessura; armação dos braços com 760 mm de comprimento, 560 mm de altura e 110 mm de espessura. C4-004	UND	5	R\$ 7,500.00	R\$ 37,500.00	R\$ 7,550.00	R\$ 37,750.00	R\$ 8,799.00	R\$ 43,995.00	R\$ 7,949.66	R\$ 39,748.30	R\$ 735.97	9%	3
VALOR GRUPO 05				R\$ 166,057.50		R\$ 158,681.10		R\$ 166,326.10		R\$ 163,688.10				
TOTAL GERAL				R\$ 3,395,635.60		R\$ 2,835,778.97		R\$ 3,064,416.50		R\$ 2,875,905.15				