

Esclarecimento 12/01/2024 10:38:54

Item 110 - RACK DE PISO 44U Item 140 - ORGANIZADOR DE CABOS LÓGICOS CAT 5E PARA RACK DE 19" Será necessário especificação do equipamento para cotação, pois é preciso informar medidas, cor, se é necessário que tenha portas fixas ou removíveis, se precisa ser com vidro... São varias características que se não mencionado na cotação acabam ficando de fora e talvez não atendendo as necessidades. Segue modelo abaixo dos dados necessário: MODELO: RACK PAREDE FECHADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA APLICAÇÃO: para instalação de equipamentos e acessórios de rede de telecomunicações. CARACTERÍSTICA(S): - rack estrutural fechado padrão 19 polegadas; altura 12 U; - profundidade mínima interna 550mm; - com aletas de ventilação para melhorar a dissipação de calor interno do rack; - base soleira soldada; com abertura para passagem de cabos; - teto com abertura para passagem de cabos e abertura para ventilação forçada com mínimo de 2 ventiladores; - base soleira com abertura para passagem de cabos; - dois planos frontais com opção de regulagem na profundidade; - planos internos, para fixação de equipamentos, em chapa de aço com espessura mínima de 1,2 mm; - possuir duas réguas de planos com furos 9x9 mm para instalação de porca gaiola; - soldado e confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020; - pintura epóxi pó de alta resistência; - com furos que permitam a fixação na parede; - deve acompanhar kit de fixação; - porta frontal com fechamento por chave em chapa de aco SAE 1020 com espessura mínima de 0,90mm com ou sem vidro temperado para visualização do equipamento; - teto, base, fundo e laterais: confeccionados em chapa de aço SAE 1020 com espessura mínima de 0,90mm; ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. MODELO: Guia De Cabos P/rack De Rack 19 2u. Guia para racks padrão 19". Guia de cabo em aço, com aranha de 2U x 55 mm e tampa frontal lisa. Utilizada para organizar os Patch Cords no interior do Rack. Possui tampa removível e furação na parte traseira. Estrutura em chapa de aço de 0,90mm. Acabamento em pintura eletrostática a pó texturizada preto.



Resposta 12/01/2024 10:38:54

As medidas podem ter no mínimo 600mm de largura x 1070 mm de profundidade e dimensão mínima de 1991mm de altura, com painéis laterais removíveis, as portas dianteiras e traseiras perfuradas. Cor preta. Segue modelo de referência: Rack Fechado 42U 600X1200Mm 19 Preto Netshelter AR3300 APC - Dimensional