

Questionamento - Pregão Eletrônico SRP nº 13/2025

De: "Licitação | Emporium" <licitacao@emporiumcs.com.br>
Para: cpl@tjac.jus.br
Cc: licitacao@emporiumcs.com.br
Anexos: Jeep Commander Overland - TD.PDF (1,3 MB);
Marcadores:

21/05/2025 08:05

Bom dia, Sr. Pregoeiro(a) e equipe de apoio,

Após análise minuciosa do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 13/2025 – Compras.gov nº 90013/2025 (Processo nº 2024-266), vimos, de forma oportuna e tempestiva, apresentar o presente pedido de esclarecimento a este respeitável órgão licitante.

Atualmente, o mercado conta com veículos que, embora possuam motorização ligeiramente inferior em termos de volume/cilindrada (por exemplo, 2.2L), apresentam desempenho notavelmente superior aos parâmetros exigidos. É o caso do **Jeep Commander 2.2 Multijet Turbodiesel**, que oferece:

- **Potência:** 200 cv
- **Torque:** 450 Nm (equivalente a 45,9 kgf.m)
- **Tração:** 4x4
- **Transmissão automática de 9 marchas**
- **Cilindrada:** 2.2 L

Como se pode observar, esse modelo supera com folga os níveis de potência e torque especificados no edital, oferecendo um desempenho robusto, moderno e totalmente adequado ao uso proposto.

Dessa forma, considerando a existência de veículos com motorização de 2.2 litros que atendem plenamente — e até superam — os requisitos de desempenho estabelecidos no edital, consultamos, respeitosamente, a possibilidade de que também sejam admitidos motores com essa configuração, desde que comprovadamente equivalentes ou superiores em potência e torque. Entendemos que essa abertura permitiria a participação de modelos tecnicamente aptos, sem prejuízo à qualidade ou à finalidade do objeto licitado.

Salientamos que a diferença de apenas 0,6L na cilindrada não representa qualquer prejuízo prático ou técnico no desempenho geral do veículo, sendo muitas vezes compensada por tecnologias mais modernas de injeção, turboalimentação e gerenciamento eletrônico.

Agradecemos pela atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
(Segue em anexo o catálogo do veículo.)



Depto de licitações

Fone:55 (34) 3216-6700

licitacao@emporiumcs.com.br

www.emporiumcs.com.br

A EMPORIUM pauta suas condutas de acordo com o seu Manual de Integridade e Código de Ética e Políticas Internas em conformidade com a Legislação Brasileira. Qualquer suspeita de irregularidade, inclusive a prática de atos lesivos previstos na Lei nº 12.846/2013, deve ser informada através do nosso canal de denúncias, em nosso site www.emporiumcs.com.br. Este e-mail e seus anexos podem conter informações confidenciais. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor apague-a e notifique o remetente imediatamente.

JEEP COMMANDER OVERLAND TURBODIESEL

Jeep



DADOS TÉCNICOS MODELO 2025

CAPACIDADE DE PASSAGEIROS: 7
CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (LITROS): 1.760 (2 LUG.) 661L (5 LUG.) 233L (7 LUG.)
COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM): 4.769 / ENTRE-EIXOS (MM): 2.794
LARGURA DO VEÍCULO (MM): 2.040
ALTURA DO VEÍCULO (MM): 1.700 / ALTURA DO SOLO (MM): 214
PESO EM ORDEM DE MARCHA (STD A): 1.908
PESO MÁXIMO REBOCÁVEL (REBOQUE SEM FREIO): 400 KG
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS): 61
0 A 100 KM/H EM 9,7 s



CENTRAL MULTIMÍDIA DE 10,1"
COM ALEXA INTEGRADA



TECNOLOGIAS DE CONDUÇÃO
SEMI-AUTÔNOMAS DE NÍVEL II



TRAÇÃO 4X4 COM MODO 4X4 LOW
E SELETOR DE TERRENOS



AMPLO ESPAÇO INTERNO
PARA ATÉ 7 LUGARES

MOTORIZAÇÃO	TRANSMISSÃO	POTÊNCIA	TORQUE	TRAÇÃO
2.2T MULTIJET TURBODIESEL	9 MARCHAS AUTOMÁTICO	200 CV	450 Nm	4X4

PRINCIPAIS ITENS DE SÉRIE

- 7 airbags
- Abertura elétrica do porta-malas
- Adventure Intelligence + com Alexa in Vehicle
- Apple Carplay® e Android Auto® com espelhamento sem fio
- Banco com memória
- Banco do passageiro elétrico
- Bancos em Couro e Suede marrom exclusivo
- Central Multimídia de 10,1"
- Conjunto Ótico Full Led
- Molduras inferiores na cor do veículo
- Pacote de tecnologias de condução Semi-Autônomas de nível II com:

- ADA | Assistente ativo de direção
- ACC | Piloto automático adaptativo com Stop&Go
- AHB | Comutação automática dos faróis
- DDT | Detector de fadiga do motorista
- LDW | Aviso de mudança de faixas
- FCW + PEB | Aviso de colisão frontal com frenagem de emergência com detecção de pedestres e ciclistas
- TSR | Reconhecimento de placas de trânsito
- **Hill Descent Control**
- **Jeep Offroad Pages**

- **Modo 4x4 Low**
- Monitoramento de ponto cego
- Quadro de instrumentos de 10,25"
- Rodas de liga leve 19" com Pneus Seal Inside
- **Seletor de terrenos**
- Som Premium Harman Kardon de 9 alto-falantes + subwoofer e 450w
- **Teto preto**
- Teto solar panorâmico
- **Tração 4x4**
- Wireless Charger

*Itens em **negrito** são adicionais em relação à versão Overland T270

DISPONÍVEL NAS CORES

CORES METÁLICAS

- Prata Billet**
- Cinza Granite**
- Preto Carbon**
- Azul Jazz**

CORES PEROLIZADAS

- Branco Polar**
- Slash Gold bicolor**

Preço à vista R\$, válido para o ano/
modelo / . Valor sujeito à variação do ICMS de acordo com
a legislação de cada estado. Preço válido até / / .



Saiba mais
sobre o Jeep
Commander



jeep.com.br | 0800.703.7150



JEEP COMMANDER OVERLAND TD AT9 4WD – Ficha técnica

Alimentação

Injeção eletrônica: Multijet II ++, direta

Combustível: Diesel

Transmissão

Câmbio automático: 9 marchas à frente e uma à ré

Relações de transmissão:

1ª – 4,700

2ª – 2,840

3ª – 1,910

4ª – 1,380

5ª – 1,000

6ª – 0,810

7ª – 0,700

8ª – 0,580

9ª – 0,480

Ré – 3,805

Diferencial – 3,136

Tração: Integral

Sistema de freios

Comando: A pedal e transmissão hidráulica com ABS/ESC de série

Dianteiro: A disco ventilado (diâmetro de 330 mm) com pinça flutuante

Traseiro: A disco sólido (diâmetro de 320 mm) com pinça flutuante

Suspensão dianteira

Tipo: McPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores com geometria

triangular e barra estabilizadora
Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados
Elemento elástico: Molas helicoidais

Suspensão traseira

Tipo: McPherson com rodas independentes, links transversais/laterais e barra estabilizadora
Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados
Elemento elástico: Molas helicoidais

Direção

Tipo: Elétrica com pinhão e cremalheira
Diâmetro mínimo de curva: 11,8 m

Rodas

Medidas: 7,5" x 19" – liga de alumínio
Pneus: 235/50 R19

Peso do veículo

Em ordem de marcha: 1.908 kg
Capacidade de carga: 540 kg

Dimensões externas/capacidades

Comprimento: 4.769 mm
Largura da carroceria: 1.859 mm
Altura do veículo: 1.700 mm
Distância entre eixos: 2.794 mm
Bitola dianteira: 1.572 mm
Bitola traseira: 1.590 mm
Altura mínima do solo entre os eixos: 214 mm
Ângulo de entrada: 25,4°
Ângulo de saída: 23,6°
Ângulo de rampa: 21,6°
Volume do porta-malas: 661 litros (5 pass.)/ 233 litros (7 pass.)/ 1.760 litros (2 pass.)
Tanque de combustível: 61 litros

Desempenho

Velocidade máxima: 197 km/h
0 a 100 km/h: 11.6 s

Consumo

Ciclo urbano: 10,2 km/l
Ciclo estrada: 13,2 km/l