

Mapa de Preços Média

Licitação : Cotação: Lei 14.133/2021 2025 / 284 Controle: 10493

Base Legal : -

Objeto : Aquisição de equipamentos de Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APH-T) e materiais de consumo correlatos, destinados ao treinamento e à capacitação contínua do Gabinete de Segurança Institucional (GSITJ) do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

Entrega : Setor de Almoxarifado - Rua Tribunal de Justiça, s/n - Via Verde

Avaliação : Item a Item

Pagamento : 15 dias

Período : Outubro de 2025

Responsável : ALLEXANDRA MACEDO DE SOUZA OLIVEIRA

PEDIDOS DE COMPRA : 2025/671

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	QTD	UN	12746 - OPÇÃO 1 - MÍDIA ESPECIALIZAD A, TABELA	9819 - BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 1	9820 - BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 2	9821 - BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 3	MÉDIA	TOTAL
1	100574	TORNIQUETE TÁTICO PARA TREINAMENTO-NA COR AZUL. Torniquete de combate composto por cinta de nylon revestido, com fechamento por velcro, com trancamento por pressão exercida por alavanca de polímero de alta resistência. O ajuste inicial, mesmo para aplicação em membros inferiores, deve permitir posterior trancamento por rotação da alavanca com apenas uma passagem simples por fivela. O torniquete tático deve cessar 100% a hemorragia maciça nas extremidades dos membros, e proporcionar ao operador sua autoaplicação. Deve possuir um único sistema de fivela simples para o correto tracionamento que permita uma aplicação extremamente rápida e uma efetiva remoção de folgas. Sua aplicação deve ser simplificada e existir um único protocolo para todas as aplicações. Deve possuir fivela para passada simples resistente que permitirá que a afixação e remoção do torniquete no membro seja rápida e simples, diminuindo giros feitos na barra de tracionamento, resultando em menor perda sanguínea. Deverá possuir entrada chanfrada bilateral para travar a barra de tracionamento, suportando o tracionamento para a correta oclusão sanguínea, não devendo apresentar flexão. Deverá possuir placa de estabilização. O funcionamento é dado pelo posicionamento justo de fitas, formando uma espécie de tubo que comporta outra fita simples, dentro deste referido tubo passando livremente por ele. Esta fita simples é conectada à barra de tração, que ao ser girada, traciona o sistema. Este conjunto de fitas proporcionam a distribuição de toda a pressão exercida pelo tracionamento. Possuir a finalidade de controlar os sangramentos massivos nos membros superiores e membros inferiores. Peso aproximado do produto 140 g. Ser desenhado para aplicação em todas as condições climáticas, possuindo dimensões mínimas aberto comprimento de aproximadamente 95cm aberto e com largura de 3,80 cm aproximadamente. Material homologado e aprovado pelo CoTCCC, SOMA e U.S. Army's Institute of Surgical Research. Modelo de referência: TORNIQUETE C.A.T® GEN7.	30,00	Unidade		448,00	339,80	319,00	368,9333	11.068,00
2	100575	SIMULADOR DE APLICAÇÃO DE CÂNULA NASOFARÍNGEA-Simulação de todo o trajeto da via aérea superior para efetuar o treinamento de inserção da cânula nasofaríngea; a cavidade oral deve permitir a visualização da cânula atrás da língua; dimensões aproximadas 6,4 cm x 13 cm x 16 cm; acompanha maleta plástica para guarda do simulador, duas narinas funcionais e cavidade oral remodelada. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: TACTICAL MEDICINE ACADEMY/ SIMULADOR DE APLICAÇÃO DE CÂNULA NASOFARÍNGEA	3,00	Unidade	936,09	1.109,90	889,00		978,33	2.934,99

Mapa de Preços Média

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	QTD	UN	12746 - OPÇÃO 1 - MÍDIA ESPECIALIZADA, TABELA	9819 - BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 1	9820 - BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 2	9821 - BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 3	MÉDIA	TOTAL
3	100576	CÂNULA NASOFARÍNGEA PRÉ LUBRIFICADA, N. 28 FR-Tubo anatomicamente ajustável à cavidade nasal indicado para facilitar a ventilação das vias aéreas em feridos com ventilação espontânea, impedindo que a base da língua obstrua a passagem de ar por redução do tônus faríngeo ou da coordenação, mantendo-se a permeabilidade de via aérea. Deve ser descartável, estéril, com apresentação em embalagem individual pronta para uso imediato. Produzida em PVC siliconado termolábil, permitindo que sua conformação se molde à anatomia local. Ponta distal atraumática, maciça e arredondada que facilita a inserção. Extremidade distal com dois orifícios laterais conferem maior segurança na ventilação e permitem ainda a passagem de sonda nasogástrica e/ou aspiração. Borda proximal alargada para melhor posicionamento e fixação, de forma a restringir o deslocamento inadvertido da sonda através da abertura nasal. Deve ser lubrificada ou apresentar sachê de gel lubrificante. Validade da esterilização 5 anos. Tamanho 28FR 12,5cm (padrão americano) ou nº 8 (8mm de diâmetro interno – padrão nacional). Deve possuir registro na ANVISA.	30,00	Unidade		60,10	50,00	63,80	57,9666	1.739,00
4	100577	MACA DE RESGATE PARA TRANSPORTE RÁPIDO DE FERIDOS EM COMBATE-Possuir uma fita de 40mm estabilizadora costurada ao centro da maca de transporte de ferido e com uma fivela de trava tripla, para não se desprender. Produzida em Nylon 240D com fitas polipropileno de 25mm nas alças que passam por baixo da maca e são costuradas com linha de poliamida 0,60. Possuir 4 alças para que seja possível ser carregada por 2 ou mais agentes. Uma fita de 20mm de polipropileno costurada em todo o contorno da peça e com acabamento em viés dá a resistência das bordas onde são costuradas as fitas de alça. Portátil, pode ser anexada ao colete usando a bolsa em sistema modular. A bolsa possui botões de pressão para fechamento e abertura e possui alças para transporte de mão que servem como suporte de abertura. Dimensões do produto 170x70 cm. Dimensões da maca dobrada 24x21x3,5 cm / Dimensões com bolso 24x23x3,5 cm. Suporte mínimo 200 Kg. Peso da maca 625g / Peso da maca com bolso 755g.	6,00	Unidade		358,68	371,50	382,00	370,7266	2.224,36
5	100578	SIMULADOR DE PREENCHIMENTO DE FERIDA (FERIMENTO POR ARMA DE FOGO). -Case preta personalizada. Modelo de lesão: ferimento por arma de fogo. Osso artificial (no modelo de ferimento de arma de fogo) para prática mais detalhada. Modelo de dispositivo de fluxo: bomba bulbo. Peso e medidas do produto: Peso 950g; C 14cm; L 9cm; A 6.5cm. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: TACTICAL MEDICINE ACADEMY.	3,00	Unidade		2.648,68	2.500,00	2.287,00	2.478,56	7.435,68
6	100579	SIMULADOR DE PREENCHIMENTO DE FERIDA (FERIMENTO POR ARMA DE BRANCA). -Case preta personalizada. Modelo de lesão: Ferimento por arma branca. Modelo de dispositivo de fluxo: bomba bulbo. Peso e medidas do produto: Peso 950g; C 14cm; L 9cm; A 6.5cm. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: TACTICAL MEDICINE ACADEMY.	3,00	Unidade		2.163,86	2.163,85	2.163,00	2.163,57	6.490,71
7	100580	BANDAGEM TÁTICA TIPO ISRAELENSE-, TAMANHO 6 POLEGADAS. Bandagem de combate, com estrutura plástica convexa para promover pressão local no ferimento ou para realizar curativo que proteja lesão ocular. Deve possuir uma placa com tecido de composição especial de alta absorção de líquidos que traz em seu interior seguimento de gaze de metro ou rolo. Controle de aplicação por velcro®.	30,00	Unidade		85,00	86,49	83,00	84,83	2.544,90
8	100581	GAZE EM METRO, HIDRÓFILA ROLO TIPO QUEIJO-Tamanho 91cm x 91metros, 13 fios. Compressas de gaze em rolo confeccionados em 100% de algodão. Uma das principais características das compressas de gaze, é sua alta capacidade de absorção, servindo de barreira para agentes bacterianos. As compressas de gaze foram projetadas para proporcionar máximo conforto e como curativo absorvente de sangue e exsudatos. Confeccionada em tecido 100% algodão. Desprovidas de substâncias gordurosas e branqueadas. Macia e altamente absorvível. Pode ser esterilizada em autoclave, à raio gama ou óxido de etileno. Não estéril. Pode ser utilizado na Confeção de gazes vaselinadas e revestimento de chumaços de algodão. Validade de 5 anos.	5,00	Unidade		277,64	260,00	226,19	254,61	1.273,05

Mapa de Preços Média

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	QTD	UN	12746 - OPÇÃO 1 - MÍDIA ESPECIALIZADA, TABELA	9819 - BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 1	9820 - BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 2	9821 - BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 3	MÉDIA	TOTAL
9	100582	TESOURA PONTA ROMBA-Tesoura ponta romba para APH tático e primeiros socorros, emergência e resgate. Resistente feita em aço inoxidável e cabo em polipropileno, pegada ergonômica e de fácil manuseio. Superfícies com dente serrilhado e orifício próximo ao cabo que possibilite cortar todos os tipos de tecido, couro, botas e roupas de inverno pesado, bem como gaze e outros tecidos mais delicados. Lâminas afiadas, temperadas e rígidas de aço inoxidável com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes. Deve possuir grande anel de polipropileno para proporcionar o máximo de controle e conforto no encaixe dos dedos. Permita corte de cinto de segurança. Ambidestra. Especificações técnicas: Totalmente autoclavável à 143°C. Possuir dimensões aproximadas: Comprimento total de 19 cm; largura total de 10 cm a 12 cm.	5,00	Unidade		60,00	55,00	44,74	53,2466	266,23
10	100583	ADESIVO PARA TREINAMENTO-Selo de tórax simples para treinamento HF (Tarja vermelha) 5 UNIDADES. 5 unidades de 12 x 12cm. Marca de referência: Tacmed Brasil.	50,00	Unidade		76,95	77,88	77,00	77,2766	3.863,83
		VALOR TOTAL								39.840,75
		HABILITADO ?			Sim	Sim	Sim	Sim		
		VALIDADE DA PROPOSTA			11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025		
		PRAZO DE ENTREGA			Não Cotou	Não Cotou	Não Cotou	Não Cotou		
		PRAZO DE GARANTIA			Não Cotou	Não Cotou	Não Cotou	Não Cotou		

Observações :

- > (@) Indica Registro de preços realizado via web, (P) Indica Registro de preços realizado via ERP-Propostas
- > As colunas sem preços, significam que os participantes não cotaram.
- > As colunas assinaladas com *, significam item ou proposta desclassificada.

RAZÃO SOCIAL : BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 1 (9819)

CNPJ/CPF : 07.797.967/0001-95

ENDEREÇO :

RAZÃO SOCIAL : BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 2 (9820)

CNPJ/CPF : 07.797.967/0001-95

ENDEREÇO :

RAZÃO SOCIAL : BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 3 (9821)

CNPJ/CPF : 07.797.967/0001-95

ENDEREÇO :

RAZÃO SOCIAL : OPÇÃO 1 - MÍDIA ESPECIALIZADA, TABELA DE REFERÊNCIA E SÍTIOS ELETRÔNICOS (Inciso III Art. 23) (12746)

CNPJ/CPF : 07.797.967/0001-95

ENDEREÇO :

Mapa de Preços Média

31/10/2025

Diretoria de Logística
